CLUB3D CSV-1565 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Prijungimas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **CLUB3D** · Modelis: **CSV-1565** · EAN: **8719214472702** · Prekės kodas: **845921**



172,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **142,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Prijungimas
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ Ethernet LAN jungtis









Aprašymas

The Club-3D CSV-1565 USB Gen1 Type-C Triple Display DP1.4 Alt mode Smart PD3.0 Charging Dock is an integrated solution combining Video, Data, Power, Ethernet and Audio especially for frequent travellers. The Three different Video ports(HDMI™, DisplayPort™, VGA) allow you to enjoy 3 different images(1x HDMI™ 4K60Hz+1x DP™ 4K60Hz+1x VGA 1920x1080@60Hz) or videos on 3 different displays(1x 4K30Hz+2x1080p@60Hz) outputs under MST mode simultaneously. The USB Type-A ports and USB Type-C data port allow you to connect multiple USB devices to the host. The USB Type-C charging port allows you to provide power for this Dock and can charge the host PC at the same time by connecting a PD3.0 power

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Adapter, no need to carry your Notebooks PowerSupply. So in general the user is travelling lighter. The Micro SD and SD/MMC ports allow you to read information in the memory card onto the host. The 3.5mm audio port allows enjoying music of the host via a headset. Besides, with the Gigabit Ethernet port, you can enjoy high speed Ethernet on the host. It supports all DP1.4 Alt mode supported hosts. (PC, Laptop, Mobile phone, etc.) Dynamic Current Detection and Power Distribution, the product no longer intercepts the fixed power from the external PD3.0 Power Supply, but intercepts it according to the actual power consumed by itself, so that the PC can be dynamically charged more power. For Video Signal the source device needs to support DisplayPort™1.4 Alt Mode.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Prijungimas
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	5
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Pakuotės sudėtis	
Plastikinės pakuotės svoris	0 g
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	239 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	0 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8473 3020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 11,00cm × 11,00cm
Svoris	0,65kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt