DELL Pro SD25 Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-SD25** · EAN: **5397184961766** · Prekės kodas: **846623**

180,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **149,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 2500 Mbit/ai Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Kabelio spynos lizdas

Aprašymas

Get the power and agility to work your way with the latest smart dock featuring up to 130W USB-C power delivery and remote management capabilities.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB PowerShare“	Taip
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	4
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	130 W
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
DC įėjimo lizdas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
HD tipas	6K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	6144 x 3456 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	4
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Maitinimo jungtis	C tipo USB
Maitinimas	180 W
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	90 mm
Ilgis	35,2 mm
Aukštis	205 mm
Svoris	562 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	91,8
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	28,27
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	2,02
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	60,5
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	1,1
PAIA versija	GaBi version 1, 2025
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 30,00cm × 7,00cm
Svoris	1,64kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija