

Verbatim 30240 mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Juoda AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **30240** · EAN: **023942302407** · Prekės kodas: **846847**



72,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **60,25 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda Korpuso medžiaga: Polikarbonatas (PC)
- ✓ Kabelio ilgis: 1 m
- ✓ Spartusis įkrovimas Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50/60 Hz 140 W Išvesties įtampa (maks.): 28 V





Aprašymas

140W of Power Across 4 Ports

Designed for maximum versatility, this mini GaN wall charger delivers up to 140W total output through its four ports. Power a laptop, tablet, and multiple mobile devices all at once while the TFT display gives instant feedback on each port’s performance. With PPS (Programmable Power Supply) technology, the charger intelligently adjusts output to each connected device for fast, safe, and efficient charging.

Smart Display

The integrated touchscreen display shows real-time insight into the GaN Charger’s performance. Switch between modes to view total wattage, individual port power output, total charging time, and charging status—Eco or Turbo Boost. The display can also be flipped, ensuring it’s easy to read no matter how the charger is oriented in the socket.

Safe and Reliable GaN Performance

Built using Gallium Nitride (GaN) technology, this charger offers high efficiency and cooler operation in a smaller form factor. It features comprehensive protection systems against overcurrent, overvoltage, overheating, and short circuits. Combined with a fireproof PC shell, it provides durable, reliable performance every time you plug in.

Made for Life on the Go

With its replaceable EU, UK, and US plugs, it’s the ultimate travel companion. The compact design saves space in your bag while ensuring you can charge all your devices anywhere in the world. Whether at home, in the office, or on a business trip, the Verbatim Mini GaN Charger with Display keeps your devices powered up safely and efficiently.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	4
USB tipo C prievadų kiekis	3
USB „Type-A“ lizdų kiekis	1
Belaidis įkrovimas	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0

Programuojamas maitinimo šaltinis (PPS)	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.2
USB maitinimo tiekimas iki	140 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Kabelio ilgis	1 m
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2.8 A
Maksimali galia	140 W
Išvesties įtampa (maks.)	28 V
Išvesties įtampa (min.)	5 V
1 jungties atiduodamoji galia	140 W
2 jungties atiduodamoji galia	140 W
3 jungties atiduodamoji galia	40 W
4 jungties išėjimo galia	30 W
Prievado 1 išvesties srovė	5 A
Prievado 2 išvesties srovė	5 A
Prievado 3 išvesties srovė	3 A
4 jungties išėjimo srovė	3 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	36,5 mm
Ilgis	71,5 mm
Aukštis	71,5 mm
Svoris	340 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	55 mm
Pakuotės gylis	110 mm

Pakuotės aukštis	129,5 mm
Paketo svoris	470,5 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 25 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 40 °C
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	EU, UK, US
Greito diegimo vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	1152 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	12 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	4 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	275 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	375 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	325 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,5 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	24 vnt
Kitos savybės	
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano tipas	TFT
Bruto svoris (vidinė dėžė)	2983 kg
Kiekis (vidinė dėžė)	6 vnt
Vidaus dėžės matmenys (P x G x A)	150 x 355 x 150 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,40kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE
verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt