

ICY BOX IB-PS101-PD Nešiojamas kompiuteris, Išmanusis telefonas, Planšetinis kompiuteris Juoda AC Vidaus

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-PS101-PD** · EAN: **4250078171096** · Prekės kodas: **848452**



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Nešiojamas kompiuteris, Išmanusis telefonas, Planšetinis kompiuteris
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda Korpuso medžiaga: Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
- ✓ Kabelio ilgis: 1,8 m Kontaktas
- ✓ Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
- ✓ 110 - 240 V 50/60 Hz 90 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V



Aprašymas

A compact power-pack!

Advanced technology for fast charging automatically detects and delivers voltage and current based on your connected devices. Features the user-friendly USB Type-C® reversible plug for trouble-free connection in any direction. Ideal for travel, home or office.

How about a combination?

The IB-PS101-PD has an additional USB Type-A port with a combined total output of 90 Watts, that means you can charge a 15- or 16-inch computer alone, or a 13-inch notebook and a smartphone simultaneously, both at full speed.

Integrated Power Delivery cable

At first, an integrated USB Type-C® cable may seem a disadvantage, but on closer inspection a clear benefit shows, because it can always transfer the supported Power Delivery wattage - without any exception!

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Nešiojamas kompiuteris, Išmanusis telefonas, Planšetinis kompiuteris
Maitinimo šaltinio tipas	AC
USB 2.0 portų kiekis	1
„USB Power Delivery“	Taip
Darbinis principas	Kontaktas
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,8 m
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	110 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A
Maksimali galia	90 W
Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	5 V
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išėjimo srovė	4500 mA
Kištuko tipas	Type C (CEE 7/16)
Svoris ir matmenys	

Plotis	120 mm
Ilgis	30 mm
Aukštis	83 mm
Svoris	308 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	45 mm
Pakuotės aukštis	200 mm
Paketo svoris	421 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	455 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	339 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	289 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,7 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Įkroviklio jungtis	Taip
Jungtis(ys)	USB C
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt