

Barco ClickShare CX-20 set Gen 2 belaidė sistema pristatymams HDMI Desktopas

Gamintojas: **BARCO** · Modelis: **R9861612EUB1** · EAN: **5415334038752** · Prekės kodas: **848967**



1 891,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 563,55 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Entry-level wireless conferencing model
- ✓ Run video meetings from your laptop
- ✓ Iconic ClickShare Button for employees and guests
- ✓ 100% secure, encrypted and cloud-managed



Aprašymas

Wireless conferencing system for small meeting rooms and huddle spaces

ClickShare CX-20 enables wireless conferencing in small meeting spaces. When you walk into the meeting room, ClickShare automatically connects you to room devices like cameras, mics, speakers, sound bars and displays.

Start a meeting from your laptop within seconds, using your preferred video conferencing platform. Make hybrid meetings easy, with just one click on the ClickShare Button or the ClickShare App, both for employees and guests.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Juoda
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Sertifikavimas	FCC, CE
Savybės	
Maksimali rezoliucija (HDMI)	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160
„AirPlay Mirroring“	Taip
„Miracast“	Taip
„Google Cast“	Taip
Tinklas	
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dažnių juosta	2.4, 5 GHz
Dviejų dažnių interneto juostos	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-PSK
Maksimalus veikimo nuotolis	30 m
Ryšys	
Sąsaja	HDMI
HDMI išvesčių skaičius	1
HDMI versija	1.4b
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Iėjimo įtampa	110 - 220 V

Galios suvartojimas (maks.)	24 W
Tinka naudoti šalyje / vietovėje	Europa
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	135 mm
Ilgis	135 mm
Aukštis	34 mm
Svoris	900 g
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitiktis sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,25kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=Rh2tCw3GnVE

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Barco

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt