Acer Home X1528Ki Standartinio nuotolio projektorius 5200 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) 3D Balta

Gamintojas: **ACER** · Modelis: **MR.JW011.001** · EAN: **4711121101328** · Prekės kodas: **848971**



540,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **447,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Standartinio nuotolio projektorius Balta
- ✓ DLP 5200 ANSI lumens
- ✓ Lazeris
- ✓ 1080p (1920x1080) 16:9 10000:1
- ✓ Spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų
- ✓ Priartinimo galimybė
- ✓ „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 3 W
- ✓ 3D
- ✓ AC 290 W











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

With 5,200 lumens of brightness and FHD (1920 X 1080) resolution, the Acer X1528Ki projector delivers bright and clear images even in well-lit rooms. It also features Acer LumiSense™, ColorBoost3D™, and ColorSafe II so that you can enjoy true-to-life color.

FHD Resolution

A 100” image of pure beauty in 1080p Full HD looks so real, you’ll swear you’re looking out the window.

5,200 Lumens Brightness

See crystal-clear, vibrant images from a distance in lecture halls, auditoriums or any large venues with up to 5,200 lumens of brightness.

Acer BlueLightShield™

Protect your eyes from unnecessary strain by utilizing Acer BlueLightShield™ technology.

Acer LumiSense™

Acer LumiSense™ adjusts the image brightness and color saturation based on the content you're viewing.

Acer ColorBoost3D™

Reproduce lifelike colors and brilliantly bright images with Acer ColorBoost3D™ technology.

Acer ColorSafe II

Enjoy consistent, natural colors with ColorSafe II technology, which controls the dynamic RGB levels to prevent color decay.

Automatic Vertical Keystone Correction

Finding the right angle for your presentation is easier with auto keystone correction, which corrects vertical distortion.

24/7 Operation[1]

This projector handles continuous day in, day out use - ideal for public displays and exhibitions.

Wireless Projection[2][3]

Break free from the clutter of wires with easy wireless projection options and wireless dongle design[2][3].

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	5200 ANSI lumens
Projektavimo technologija	DLP
Projektoriaus natūrali rezoliucija	1080p (1920x1080)
Kontrasto santykis (tipinis)	10000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:9

Palaikomi matmenų santykiai	4:3
Projektavimo atstumas	1 - 10 m
Spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-40 - 40°
Horizontali sinchronizacija (min.)	15 kHz
Horizontali sinchronizacija (maks.)	100 kHz
Vertikali sinchronizacija (min.)	0,024 kHz
Vertikali sinchronizacija (maks.)	0,12 kHz
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lazeris
Lempos galia	245 W
Lempų kiekis	1 lemputės
Lęšių sistema	
Priartinimo galimybė	Taip
Video	
Analoginio signalo formato sistema	NTSC, PAL, SECAM
Pilnas HD	Taip
3D	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA)
Ryšys	
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
USB 2.0 portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
„Miracast“	Taip
Savybės	
Projekcijos režimai	Lubos, Priekis, Galinis
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	3 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Gaminio tipas	Standartinio nuotolio projektorius
Produkto spalva	Balta
Talpinimo	Lubos
Pozicija rinkoje	Verslui
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	290 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	120 - 230 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Svoris	2,95 kg
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	402 mm
Pakuotės aukštis	342 mm
Paketo svoris	3,92 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedami 3D akiniai	Ne
Pridėti kabeliai	AC, VGA
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85286200
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 17,00cm × 34,00cm
Svoris	3,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Acer Inc.
Xin Tai 5th Road, Xizhi No. 88, Sec. 1, 221 New Taipei City, TW
acer.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Acer Computer GmbH
Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg, DE
acer.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt