

Manhattan 190459 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **190459** · EAN: **766623190459** · Prekės kodas: **849903**



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD



Aprašymas

USB Type-C Multiport HDMI Adapter for Laptop, MacBook, Tablet and more - plus 100 W Power Delivery Charging, USB Ports, and Card Reader

Elevate your device's connectivity with the Manhattan 9-in-1 Multiport Adapter. This versatile docking station fills the gaps in your laptop, MacBook®, tablet or phone, offering essential connections such as HDMI, PD, Ethernet, card reader, and USB ports.

Stunning 4K UHD Display Support

Experience crystal-clear visuals with resolutions up to UHD 4K@60Hz. Whether you're presenting in a meeting, streaming your favorite content, or working on detailed projects, this adapter ensures that everything looks sharp and vibrant.

Versatile Connectivity with USB Ports, Card Reader Slots and Wired Network

Address the absence of wired network connectivity in most contemporary Ultrabooks™ and MacBooks® by utilizing the Gigabit RJ45 port for reliable 10/100/1000 Mbps speeds. The USB 3.2 Gen 1 (formerly known as USB 3.0) Type-A and Type-C ports offer SuperSpeed data transfer rates up to 5 Gbps, making it great for connecting peripherals like mice, keyboards, and portable memory devices or syncing phones and tablets. Thanks to two slots for SD/microSD cards, you don't need an external card reader anymore.

Charge and Connect Simultaneously

With support for USB Power Delivery (PD) up to 100 W, you can keep your laptop, tablet, or smartphone powered up while using all the adapter's connectivity features. Just connect an external PD charger and you're set.

Universal Compatibility with Plug-and-Play Simplicity

Compatible with a wide range of USB-C DP-Alt-Mode-supported devices, including Apple® MacBook®, Chromebook™, and Pixel™, this adapter is perfect for any setup. With no drivers or software required, this it offers hassle-free plug-and-play installation. It's compatible with Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS®, and Android™, making it a versatile solution for any user.

Transform Your Smartphone into a Desktop PC

For devices that support video output over USB-C, this adapter can turn your smartphone into a desktop-like experience, complete with HDMI display and USB peripherals, all while charging your phone.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0

HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Spalva:	Space Grey
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Maksimalus atminties kortelės dydis	2 TB
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Įkrovimo funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Aušinimas	
Įmontuotas ventiliatorius	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo jungtis	C tipo USB
Išėjimo įtampa	5/9/12/15/19/20 V
Išėjimo srovė	5 A
USB kabelio ilgis	0,3 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	43 mm
Ilgis	132 mm
Aukštis	17 mm
Svoris	80 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	90 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	107 g

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, UKCA, Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	--

Matmenys ir svoris

Svoris	0,11kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH

Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE
intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt