# Zebra ZD411-HC etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 203 x 203 DPI 152 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis Bluetooth

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **ZD4AH22-D0EE00EZ** · EAN: **5704174998501** · Prekės kodas: **852175**

**503,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **416,45 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Tiesioginis terminis
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 5,6 cm Spausdinimo greitis: 152 mm/sec
- ✓ Įdiegti brūkšniniai kodai: 1D, 2D
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth
- ✓ 1 kg

## Aprašymas

**The Advanced Desktop Printer That Delivers the Features, Flexibility, Reliability and Security You Need**

Be free from picking and choosing between reliability, functionality and security. With Zebra's ZD400 Series 4-inch and 2-inch printers, you're assured of quality performance for years of operation, key features that keep your business moving forward and unmatched security to prevent downtime and costly cyberattacks. And, with our exclusive Print DNA software suite, these printers are easy to setup, operate, manage and maintain – onsite or remotely.

### Everything About it is Easy

When you buy a Zebra ZD400 Series printer, each step is frustration-free. With our exclusive Print DNA software suite, its easy to install, manage, use and secure. Use Print Touch with near field communication (NFC) to pair and print or access how-to videos.

### Includes All the Right Features

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The ZD400 Series offers features, reliability, flexibility and security that make it stand apart. See status at a glance with the five LED icons. Choose the ribbon cartridge model for fast and fool-proof ribbon loading, or disinfectant-ready healthcare models.

## Ready for Tomorrow's Technology

Be ready for whats next with the ZD400 Series, engineered to evolve with a architecture to power ever-expanding printer capabilities. ZD400 printers feature an intuitive interface, and field-upgradeable connectivity and media handling to grow with your business.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Spausdinimo greitis** | |
| Spausdinimo technologija | Tiesioginis terminis |
| Spalva | Ne |
| Maksimali rezoliucija | 203 x 203 DPI |
| Spausdinimo greitis | 152 mm/sec |
| Didžiausias spausdinimo plotis | 5,6 cm |
| **Popieriaus tiekimas** | |
| Juostos ilgis | 74 m |
| Maksimalus etiketės plotis | 5,7 cm |
| Maksimalus etiketės ilgis | 0,991 m |
| Ruošinio storis | 0.06 - 0.1905 mm |
| **Ryšys** | |
| Ryšio technologija | Vielinis ir Bevielis |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE) | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Puslapio aprašymo kalbos | EPL2, PDF, XML, ZBI, ZPL II |
| Vidinė atmintis | 256 MB |
| Flash atmintis | 512 MB |
| Įdiegti brūkšniniai kodai | 1D, 2D |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda, Balta |
| Ekranas | Ne |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| Valdymo tipas | Mygtukai |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50-60 Hz |
| **Sistemos reikalavimai** | |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | Android, iOS |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 4,4 - 41 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 115 mm |
| Ilgis | 220 mm |
| Aukštis | 151 mm |
| Svoris | 1 kg |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 2,41kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/100906082_39015978.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/100906082_39015979.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/100906082_39015980.mp4

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Zebra**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Zebra Technologies**
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.