

ASUS COBBLE Black (ESD-A1A/BLK) SSD korpusas Juoda M.2

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90DD02R0-M09000** · EAN: **4711387683545** · Prekės kodas: **852875**


48,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **40,41 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SSD korpusas PCI Express, SATA M.2
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ NVMe
- ✓ USB jungtis
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB
- ✓ Juoda



Aprašymas

ASUS Cobble

Beyond Storage

The ASUS Cobble SSD enclosure combines style and performance in a sleek, cobble-stone-inspired design. Its durable aluminum-alloy top cover offers robust protection, while IP55 water- and dust-resistance ensures data stays safe when on the go. A USB-C® 3.2 Gen 2x1 connection enables superfast and reliable file transfers at speeds of up to 10 gigabits per second (Gbps), and an aluminum-alloy top cover and an internal thermal pad ensure efficient heat dissipation, maintaining consistent data performance and helping extend the lifespan of the SSD. Plus, the ASUS Cobble SSD enclosure design allows for screw-free installations and can accommodate both SATA and NVMe Express® (NVMe®) M.2 SSDs, making it easy to repurpose older storage drives.

Overall, the lightweight and portable ASUS Cobble SSD enclosure is the perfect solution for fast, on-the-go storage for PCs, mobile devices, and gaming consoles.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	M.2
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	PCI Express, SATA
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	22 mm
Palaikomi kaupiklio ilgiai	42,60,80 mm
NVMe	Taip
Didžiausia atminties apimtis	4 TB
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis	C tipo USB
Konstrukcija	
Gaminio tipas	SSD korpusas
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Iėjimo įtampa	5 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	129 mm
Ilgis	44,4 mm
Aukštis	16,6 mm
Svoris	92 g
Pakuotės plotis	160,5 mm
Pakuotės gylis	83,5 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	244 g

Pakuotės turinys

Pakuotės tipas	„Box“
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB
Instrukcija	Taip

Matmenys ir svoris

Svoris	0,21kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt