

StarTech.com DKT31CHVL knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda, Sidabras

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DKT31CHVL** · EAN: **065030887779** · Prekės kodas: **854863**



69,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **57,77 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ Pilnai abipusis (duplex)



Aprašymas

USB-C Travel Dock | MacBook Pro | USB-C & A Ports | Mac, Windows, Chrome & Android OS

This USB-C multiport adapter turns your USB-C ® or Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows laptop, Chromebook and Android tablet into a workstation, anywhere you go. A USB 3.1 Gen 2 Type-C hub adapter, ideal for travel, features everything from the essential HDMI or VGA video outputs to faster 10G USB-C & USB-A peripheral ports. All through a single extended length 29cm USB-C® attached host cable, providing more flexibility for harder to reach laptop and tablet connections.

Two Video Output Options with HDMI & VGA

This USB-C multiport adapter features both an 4K 30Hz HDMI and VGA port providing you with two single video output options for your boardroom presentations or your workstation setup including support for an ultra-wide monitor.

Designed for Portability & Ease of Use

The USB-C travel dock is bus-powered through an attached extended length 29cm host cable, accommodating a wide variety of setups, so there's no need to carry around a separate bulky power adapter. Installation is fast and simple, with native support in most operating systems and at only 1.94 ounces (55 g) and taking up less space than your smartphone, this dock easily fits in your laptop bag or briefcase.

Simplistic Port Configuration

In addition to the video outputs, the portable USB-C dock gives you one 10G USB-C port and USB-A port to connect your latest and legacy USB devices. The adapter also integrates a Gigabit Ethernet port to access a wired network.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

-

Advanced Windows Layout Utility : To setup and save custom windows layouts.

-

Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

-

USB Event Monitoring Utility : To track and log connected USB devices

-

Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The DKT31CHVL is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimali analogo raiška	2048 x 2180 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	30 Hz
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis, Plastikas
Energijos valdymas	
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	61 mm
Ilgis	360 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	54 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	38 mm
Paketo svoris	164 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	415 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	235 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	318 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,25 m
Lustų rinkinys	Genesys Logic - GL3590, ITE Tech - IT6564FN, Silicon Labs - EFM8UB20F32G
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,17kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt