

ICY BOX IB-RD2253-C31 HDD / SSD aptvaras Juoda 2.5"

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-RD2253-C31** · EAN: **4250078173618** · Prekės kodas: **855508**



69,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **57,77 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 2.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ USB jungtis
- ✓ UASP palaikymas
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC
- ✓ Juoda



Aprašymas

Failure safety or performance

Double the security of your data by mirroring with RAID 1 or push the performance of your drives and data transfer rates to the limits with RAID 0. Use each installed drive separately with SINGLE mode or the entire available storage volume in LARGE mode.

Data transfer at top speed

With USB 3.2 Gen 2 you enjoy data transfer rates of up to 10 Gbit/s without waiting times or delay and can transport files from one drive to another within seconds. To suit your current equipment best, the IBRD2253- C31 comes fully equipped with both a USB Type-C® and a Type-A cable.

Compact and resilient

The enclosure is made from aluminium and therefore very durable. Designed with passive cooling and without a fan, both professional and private workplaces benefit from this very silent setup. A status LED keeps you informed about the current state of the installed drives at all times.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	2.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	9.5 mm
RAID lygiai	0, 1
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
Konstrukcija	
Gaminio tipas	HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis, Plastikąs
LED indikatoriai	RAID mode, Access, Energija
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
UASP palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC adapterio įėjimo įtampa	230 V

AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
-----------------------------	-----

AC adapterio išėjimo srovė	2 A
----------------------------	-----

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
--	------

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
------------------------------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	84 mm
--------	-------

Ilgis	130 mm
-------	--------

Aukštis	26 mm
---------	-------

Svoris	187 g
--------	-------

Pakuotės plotis	231 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	131 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	66 mm
------------------	-------

Paketo svoris	537 g
---------------	-------

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
------------------	---

Pridėti sraigtai	Taip
------------------	------

Pridėtas atsuktuvus	Taip
---------------------	------

Instrukcija	Taip
-------------	------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
--------------------------------	----------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	341 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	506 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm
--------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,7 kg
---	---------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
--	--------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,49kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE

icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt