

Verbatim CNT-02 Universalus Juoda AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **32127** · EAN: **023942321279** · Prekės kodas: **855819**



74,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,90 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda Korpuso medžiaga: Polikarbonatas (PC)
- ✓ LED indikatoriai
- ✓ Spartusis įkrovimas
- ✓ 100 - 250 V 50/60 Hz 2500 W





Aprašymas

Worldwide Travel Adapter

The Verbatim GaN III Universal Travel Adapter can be used in more than 180 countries – take it everywhere with you and never be out of power. This world-to-world multi plug will allow you to connect to any local power supply around the world and recharge your power-hungry devices, like laptops, smartphones, Bluetooth speakers, tablets, power banks, and more. Just push the sliders on the side of the multi plug to reveal the three most common international plugs - EU, UK, and US - and rotate the pins for sockets in Australia or China.

The Verbatim Travel Adapter uses latest GaN technology, a semiconductor material that can efficiently handle high voltage and high-frequency applications. It enables devices to be smaller, lighter, and more efficient compared to products using traditional silicon-based components.

Superfast 6-in-1 charging

The compact and powerful Verbatim Charge 'n' Travel GaN III Universal Travel Adapter allows six devices to be charged simultaneously through the AC power socket, three USB-C ports, USB-A port and retractable USB-C cable, offering a total output of 85W. Enough to charge phones, tablets and other devices effortlessly.

Forget about carrying extra cables. The travel adapter includes a retractable USB-C cable compatible with most USB-C devices, ensuring you are always prepared when you have to travel light. The additional three USB-C ports support Power Delivery 3.0 (with PPS support) and Quick Charge 4+ output, up to 70W each, and the USB-A port supports Quick Charge 4+ output, up to 60W.

Stylish, Compact and Safe

Housed in an attractive black 3D design, the Universal Adapter is made with high quality fireproof polycarbonate material and is certified by CE, UKCA, FCC and ROHS.

It has safety shutters for child protection that can only be opened with force of more than 75N (7.5Kg) per hole, and its BS1362 compliant fuse (including a spare) gives you 100% peace of mind wherever you may go.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	4
USB 2.0 portų kiekis	1
USB tipo C prievadų kiekis	3
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 4+

Lizdų kiekis	14
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.1
USB maitinimo tiekimas iki	85 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
LED indikatoriai	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	100 - 250 V
Iėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	10 A
Maksimali galia	2500 W
1 jungties atiduodamoji galia	18 W
2 jungties atiduodamoji galia	45 W
3 jungties atiduodamoji galia	30 W
4 jungties išėjimo galia	45 W
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išvesties srovė (15 V)	3 A
Išvesties srovė (20 V)	5 A
Prievado 1 išvesties srovė	5 A
Prievado 2 išvesties srovė	5 A
Prievado 3 išvesties srovė	2,4 A
4 jungties išėjimo srovė	2,4 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, JP, UK, US
Svoris ir matmenys	
Plotis	50 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	90 mm
Svoris	274 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	94 mm
Pakuotės gylis	132 mm
Pakuotės aukštis	58 mm
Paketo svoris	350 g

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Saugojimo krepšys	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
-------------------------	---

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,32kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE
verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt