

Epson EcoTank ET-5185 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI 37 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ88407** · EAN: **8715946725857** · Prekės kodas: **855874**



738,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **610,66 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona
- ✓ A4 37 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 7,3 kg



Aprašymas

Epson EcoTank ET-5170 Multifunktions-Tintendrucker, mehrfarbig (C11CJ88407)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spaudzinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	37 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	23 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	6,9 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	4,9 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	13,5 s
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/s
Fakso atmintis	180 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona

Rašalo talpų sistema	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	30 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	35 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C4, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Popieriaus dėklo svoris	64 - 300 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	6,1 cm (2.4")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	12 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	5,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,17 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	346 mm
Ilgis	375 mm
Aukštis	347 mm
Svoris	7,3 kg

Matmenys ir svoris

Svoris	9,30kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt