

Zebra DS8288-SR4U2104SVW brūkšninių kodų skaitytuvas

Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **DS8288-SR4U2104SVW** · EAN: **663056042969** · Prekės kodas: **856262**



720,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **595,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ AIM-128, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 Composite, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar RSS14, GS1-128 (UCC/EAN-128), IATA, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISBT 128, ISSN, ITF-14, ITF-6, MSI, MSI-Plessey, Pharmacode, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C., UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 Aztec Code, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, SecurPharm, TLC-39
- ✓ 1600 x 1200 pikseliai
- ✓ Vielinis ir Bevielis Standartinės sąsajos: RS-232, USB
- ✓ Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC Ličio-jonų (Li-Ion) 3500 mAh



Aprašymas

Boost efficiency and deliver exceptional customer service at every touchpoint with the DS8208 corded scanner. Featuring an advanced 2 MP optical system that sets a new benchmark for scan performance and a multi-function button to streamline workflows, the DS8208 provides the speed and

reliability your team needs to keep transactions moving.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	AIM-128, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 Composite, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar RSS14, GS1-128 (UCC/EAN-128), IATA, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISBT 128, ISSN, ITF-14, ITF-6, MSI, MSI-Plessey, Pharmacode, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C., UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPC-E1, EAN-8, EAN-13
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, SecurPharm, TLC-39
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	1600 x 1200 pikseliai
Horizontalus regėjimo laukas	48°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	36°
Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa)	0 - 107,6 lx
Pitch skaitymo kampas	0 - 60°
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Standartinės sąsajos	RS-232, USB
Bluetooth versija	5.2
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP52
Aplinkos šviesa	Taip
Spausdinimo kontrastingumas	16%
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Baterijos tipas	Integruota baterija
Įkrovimo jungties tipas	C tipo USB
Baterijos veikimo trukmė	108 h
Įkrovimo laikas	6,7 h
Svoris ir matmenys	

Svoris	176,5 g
--------	---------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
-------------------------------------	---------

Atsparumas numetimui	3 m
----------------------	-----

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
------------------------	---------------------

Baterijos talpa	3500 mAh
-----------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,34kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt