

StarTech.com DK30ADD knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Juoda, Sidabras

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DK30ADD** · EAN: **065030871440** · Prekės kodas: **857408**



221,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **183,39 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Auto MDI/MDI-X Pilnai abipusis (duplex)





Aprašymas

Laptop Docking Station | Mac & Windows® | HDMI & DVI | DVI to VGA Adapter

This USB 3.0 docking station for Mac and Windows™ laptops gives you display flexibility and the ports you need to maximize workstation performance. The cost-effective dual-monitor docking station provides many video output options including HDMI®, DVI and VGA (with adapter), and gives you six USB ports for peripherals, including two fast-charge USB ports.

Enhance Productivity with Dual Video

The USB 3.0 dock expands the display capabilities of your Mac or Windows laptop. Set up dual displays by connecting to one HDMI and one DVI monitor. Plus, the laptop docking station includes a DVI to VGA adapter, so you can connect to a legacy VGA monitor.

With the dual-monitor dock, you can connect:

- **1x HDMI display + 1x DVI display at 2048 x 1152 resolution @ 60Hz**

- 1x HDMI display at 2048 x 1152 resolution + 1x VGA display at 1920 x 1200 resolution @ 60Hz

All the Connections You Need

Transform your laptop into a fully capable workstation. This USB 3.0 dock provides six USB 3.0 (Type-A) ports so you can easily connect your keyboard, external drives and other peripherals, from the single USB 3.0 host connection. Two of the USB 3.0 ports are always-on fast-charge ports, adding charge-and-sync flexibility for up to two mobile devices. The docking station also provides a Gigabit Ethernet port plus a 3.5 mm audio headphone port.

DK30ADD is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
HDMI portų kiekis	1
Ausinių išvestys	1
DVI-I prievadų skaičius	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip

Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	2048 x 1152 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas
Modelio suderinamumas	Bet prekės
Sertifikavimas	CE, FCC, DisplayLink, REACH

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	2 A
Energijos suvartojimas	40 W
Kištuko tipas	N tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, JP, UK, US

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	86,2 mm
Ilgis	216 mm
Aukštis	31 mm
Svoris	291 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	140 mm
Pakuotės gylis	307 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	800 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	315 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	325 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	295 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020

Kitos savybės

Kabelio ilgis	1 m
Lustų rinkinys	DisplayLink - DL-3900, VIA/VLI - VL813

Matmenys ir svoris

Svoris	0,82kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=V1e8gfpHE8s
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=0OUcYYrHpqs
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=pzZ6yyna0tk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt