

StarTech.com 5G4AIBS-USB-HUB-EU sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/ai Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **5G4AIBS-USB-HUB-EU** · EAN: **065030895484** · Prekės kodas: **858226**



75,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **62,73 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Pilka Plastikais



Aprašymas

4-Port USB Hub | Individual On/Off Port Switches | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 3ft (1 m) USB-C & USB-A Host Cables Included

This 4-Port USB 5Gbps Hub adds four USB Type-A ports to a computer, with the added benefit of each port having an individual on/off switch. The USB hub is self-powered with an included power adapter. It connects to a USB-A, or USB-C port on a laptop or desktop computer.

Four On/Off Port Switches

The four ports on the USB Hub feature a power switch to turn off the computers power connection to the attached device when it's not being used. This means you can turn off individual USB ports to reduce power consumption, without having to physically disconnect the device or cable. Also, this feature can ensure privacy by turning off cameras or external data storage devices that contain sensitive data, when they're not in use.

Power and Charge USB Devices

The USB hub is self-powered, with an included 36W power adapter. This enables all four ports on this USB hub to support BC 1.2, providing 1.5A (7.5W) of power simultaneously (30W total), making it ideal to charge battery powered USB devices like Smartphones, and Tablets, while also providing a data connection. The USB hub will provide power with or without a host computer connected, with support for both CDP (Charging Downstream Port) & DCP (Dedicated Charging Port) applications.

Add Four USB Ports, to Connect USB Devices

The 4-port USB Hub expands a computer's USB connectivity, adding four USB-A ports from a single USB-A or USB-C port. The USB hub is backward compatible with older USB 2.0 (480Mbps) devices, ensuring support for a wide range of modern and legacy USB devices such as external storage devices (thumb drives, HDDs/SSDs), HD Cameras, mice, keyboards, webcams, and USB headsets.

USB 5Gbps is also known as USB 3.2 Gen 1, and USB 3.0.

Hassle-Free, Plug-and-Play Installation

The 4-Port USB Hub is OS independent supporting all operating systems including Windows, macOS, Chrome OS, iPad OS and Android, and installs automatically when connected to a computer. To ensure wide compatibility with USB host devices, individual 3.3 ft. (1 m) USB-A, and USB-C host cables are included.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Plastikas
Spartusis įkrovimas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Kabelio ilgis	1 m

„Plug and Play“ funkcija

Taip

Tinklas

UASP palaikymas

Taip

Energijos valdymas

Maitinimo tipas

DC

Energijos suvartojimas

36 W

Įėjimo įtampa

100 - 240 V

Išėjimo įtampa

12 V

Išėjimo srovė

3 A

Kištuko tipas

M tipas

Svoris ir matmenys

Svoris

128 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

170 mm

Pakuotės gylis

225 mm

Pakuotės aukštis

70 mm

Paketo svoris

387 g

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris

Taip

Pridedamos maitinimo šakutės tipai

EU, UK

Pridėti kabeliai

USB

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-10 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Veikimo charakteristikos

Vidutinis laikas tarp trikių (MTBF)

50000 h

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis

470 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis

380 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis

190 mm

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje

10 vnt

Darniosios sistemos (DS) kodas

84719000

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai

CE, RoHS

Kitos savybės

Lustų rinkinys

VIA - VL817

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis

Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

23,00cm × 17,00cm × 7,00cm

Svoris

0,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt