

ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 „micro ATX“

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1EQ0-M0EAY0** · EAN: **4711387120002** · Prekės kodas: **858374**



320,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **265,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- ✓ PC „micro ATX“ Intel B760 SupremeFX S1220A 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3



Aprašymas

ROG STRIX B760-G GAMING WIFI

Midsized overperformer: the ROG Strix B760-G Gaming Wi-Fi is a monochrome powerhouse, ready to propel your next mATX rig. It bears the same high-bandwidth connectivity as its trusty counterpart, but diverges with lightning-fast DDR5 memory and buffed power stages to complement high-speed Intel 13th Gen processors. White and silver accents pair perfectly with the ASUS AP201, and retro insignias give it a dash of classic Strix style.

PCIE® SLOT Q-RELEASE

A physical button unlocks the first PCIe slot's security latch with one press, greatly simplifying the process of detaching a PCIe card from the motherboard when it's time to upgrade to a new GPU or other compatible device.

ALL-ROUND PERFORMANCE

A finely tuned power solution and blistering-fast DDR5 memory give the ROG Strix B760-G an edge over its compact peers. Well-placed and optimized heatsinks cover the VRM and M.2 slots to keep performance pushed to the max, even in cramped quarters.

TEAMED POWER ARCHITECTURE

12 + 1 power stages each rated to 60A deliver ample current to drive the most powerful Intel 13th Gen processors through any workload with ease.

ALLOY CHOKES AND DURABLE CAPACITORS

High-end chokes and durable capacitors are engineered to resist extreme temperatures, enabling performance that exceeds industry standards.

8+4 PIN PROCOOL POWER CONNECTORS

Hi-end chokes and durable capacitors are engineered to resist extreme temperatures, enabling performance that exceeds industry standards.

SIX-LAYER PCB

A multi-layered printed circuit board design quickly dissipates heat around the voltage regulators to improve overall system stability.

LEADING CONNECTIVITY

The Strix B760-G is entirely well-connected with high-speed wireless and wired networking, a plethora of USB I/O, and SupremeFX audio to pump crystal-clear sound through speakers or headphones for enhanced immersion.

PLAY IN STYLE

The Strix B760-G features a black PCB, bare heatsinks, and white accents, allowing it to pair with almost any component or peripheral. Customizable RGB lighting furthers its flexibility for a fully customized gaming setup that reflects your personal style.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
Atminties angų tipas	DIMM

Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	7800 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip

Duomenų laikymo valdikliai

Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10

Grafika

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
---	--------------

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	4
S/PDIF out jungtis	Taip
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	2
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	1
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
„Thunderbolt“ kolektoriai	1
12 V maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip

Galinė panelė I/O jungtys

USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Įvedimas	Taip
Mikrofonas, line-in jack	Taip
WiFi-AP antenos lizdas	1

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Etherneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.3

Savybės

Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B760
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	SupremeFX S1220A
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11

Plėtotės lizdas

„PCI Express x1 (Gen 4.x)“ lizdai	2
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	2

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI
------------	----------

BIOS atminties dydis	256 Mbit
----------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	244 mm
--------	--------

Ilgis	244 mm
-------	--------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	SATA
------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,78kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt