

Shuttle Nano PC NT10H5 1L dydžio kompiuteris Juoda 125H Intel® SoC

Gamintojas: SHUTTLE · Modelis: NT10H5 · EAN: 887993007663 · Prekės kodas: 858965



618,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 511,49 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1L dydžio kompiuteris Juoda
- ✓ Integruotas procesorius Intel 125H
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 64 GB DDR5-SDRAM
- ✓ SSD M.2
- ✓ Integruotas grafikos adapteris Intel Arc Graphics
- ✓ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

The Shuttle nano Barebone NT10H Series is designed as a compact, 1-litre nano-style mini-PC with enhanced features and efficiency for multitasking and AI workloads. Equipped with Intel® Core™ Ultra processors with integrated Intel® Arc™ graphics and AI Boost NPU, it effortlessly handles demanding graphics processing. It supports output to four 4K/UHD displays and offering comprehensive connectivity including dual USB4, dual 2.5G Intel® LAN, and PCIe 4.0 SSD slot. This powerhouse is ideal for gaming, AI inference, image processing, and multimedia content creation tasks,

delivering powerful performance at an affordable price point, empowering both everyday tasks and professional projects with outstanding results.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 5
Procesoriaus karta	Intel Core Ultra (1 serija)
Procesoriaus modelis	125H
Procesoriaus branduoliai	14
Temų skaičius	18
Procesoriaus padidintas dažnis	4,5 GHz
Dideli branduoliai	4
Maži branduoliai	8
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,5 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	3,6 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	2,5 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	1,2 GHz
Mažo branduolio bazinis dažnis	0,7 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio pagrindinis dažnis	700 MHz
Procesoriaus podėlis	18 MB
Atmintis	
Įdiegta vidinė atmintis	Ne
Atminties angų tipas	SO-DIMM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	5600 MHz
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
Atminties įtampa	1.1 V
ECC	Ne
Non-ECC	Taip
Laikmenos	
Įrengti saugojimo kaupikliai	Ne

Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	M.2
SSD formos koeficientas	M.2
Saugojimo kaupiklio sąsaja	PCI Express
NVMe	Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Grafinio adapterio šeima	Intel
Integruoto grafikos adapterio modelis	Intel Arc Graphics
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	4
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
LAN kontroleris	Intel I226-V
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	5
„USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius	2
HDMI versija	2.0
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Konstrukcija	
Bloko tipas	1L dydžio kompiuteris
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus

Gaminio tipas	Mini kompiuteris, iš dalies surinktas
On/off mygtukas	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75,100 x 100 mm
Veikimo charakteristikos	
Pagrindinės plokštės lustas	Intel® SoC
BIOS tipas	UEFI AMI
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garso lustas	Realtek ALC269
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, cTUVus
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
Maitinimas	120 W
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	19 V
AC adapterio išėjimo srovė	6,32 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	

Plotis	132 mm
Ilgis	143 mm
Aukštis	55 mm
Svoris	800 g
Paketo svoris	1,7 kg
Pakuotės turinys	
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Shuttle Inc.

Rei Kuang Rd. Nei-Hu Dist. No.30, Lane 76, Taipei,
TW
global1.shuttle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Shuttle Computer Handels GmbH

Fritz-Strassmann-Str. 5, 25337 Elmshorn, DE
shuttle.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt