

StarTech.com ST7320USBC USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 4800 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST7320USBC** · EAN: **065030847865** · Prekės kodas: **860055**



68,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **56,94 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- ✓ 4800 Mbit/ai
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Juoda Plastikas
- ✓ Portų kiekis: 6



Aprašymas

Add 2x USB 3.2 Gen 1 and 4x USB 2.0 ports to a computer, externally through a single USB 3.2 Gen 1 connection

The ST7320USBC 6-Port USB 3.2 Gen 1/2.0 Combo Hub features a special high-output dedicated charging port which enables you to charge USB devices by providing up to 2A of power, or it can add 2x USB 3.2 Gen 1 and 4x USB 2.0 ports to a computer through a single USB 3.2 Gen 1 host connection.

The hub includes an external power adapter, which when connected enables charging some portable electronic devices (e.g. an iPhone® or other Smartphone), even without a USB connection to a host computer.

Offering a unique design that features USB ports along 3 sides of the hub, as well as a combination of USB 2.0 and 3.0 ports, this versatile and flexible USB hub is ideal for both laptop and desktop computers.

The ST7320USBC USB 3.2 Gen 1/2.0 hub is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	6
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	4800 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	DC
Energijos suvartojimas	20 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1.5 A
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	4 A
Kištuko tipas	H tipas
Svoris ir matmenys	
Plotis	60 mm
Ilgis	99 mm
Aukštis	20 mm
Svoris	74 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	139 mm
Pakuotės gylis	121 mm
Pakuotės aukštis	104 mm
Paketo svoris	412 g
Pakuotės turinys	

Priedamos maitinimo šakutės tipai	AU, EU, NA, UK
Pridėti kabeliai	USB
Instrukcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 85 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 95 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	536 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	274 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	VIA/VLI - VL813
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,46kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt