


ICY BOX IB-PCI214M2-HSL sąsajos plokštė / adapteris Vidinis M.2

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-PCI214M2-HSL** · EAN: **4250078167242** · Prekės kodas: **860466**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje







Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: M.2
- ✓ NVMe
- ✓ 64 Gbit/s
- ✓ Juoda



Aprašymas

Future-proof expansion

With the PCI expansion card you can easily upgrade older systems to the new level. You can experience all the advantages of a fast M.2 SSD without having to rebuild the whole system again.

Customizable

The IB-PCI214M2-HSL contains both a full and a half profile cover. This means that it can be used in almost any type of housing without any problems. In addition, M.2 SSDs with the dimensions of 22x30/42/60/80 mm can be installed. No matter what configuration you need, the IB-PCI214M2-HSL gives full throttle in any setting.

Speed until the board glows

The current M.2 NVMe SSDs achieve more than five times the speed of traditional SATA SSDs. This enormous power naturally generates a lot of waste heat on the small M.2 cards. In order to protect the card and the system, the speed is throttled if the SSD heats up too much. The IB-PCI214M2-HSL offers enough cooling power with the enclosed heat conduction pads and the large heat sink so that you can enjoy the full power of your M.2 SSD at all times.

Power and design

The massive heat sink is not only responsible for temperature control. The integrated acryl glass highlight is illuminated by LEDs and immerses the system in a rich blue tone.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	M.2
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 4.0
NVMe	Taip
M.2 (M) angų skaičius	1
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Pasyvus
LED indikatoriai	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	64 Gbit/s
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

Techninė informacija

Atitiktis sertifikatai CE

Tvarumo reikalavimų laikymasis Taip

Svoris ir matmenys

Plotis 115 mm

Ilgis 16 mm

Aukštis 60 mm

Svoris 23 g

Pakuotės duomenys

Pridėti montavimo kronšteinai Taip

Instrukcija Taip

Pakuotės plotis 155 mm

Pakuotės gylis 28 mm

Pakuotės aukštis 205 mm

Paketo svoris 345 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 84718000

Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 40 vnt

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis 330 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis 500 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis 300 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris 12,1 kg

Kitos savybės

Medžiaga Metalas, Plastikas

Matmenys ir svoris

Svoris 0,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE

icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt