

Canon PIXMA G650 MegaTank Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **4620C006** · EAN: **4549292172638** · Prekės kodas: **861072**



353,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **292,48 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ „Wi-Fi“
- ✓ 6,6 kg



Aprašymas

Canon PIXMA G650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 3.9 ipm (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Ne
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	8000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Geltona
Kilmės šalis	Jungtinė Karalystė
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4

Popieriaus dėklo tipai	Popierius kortelėms, Blizgus popierius, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Pusiau blizgus popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	100 x 150 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Fotopopieriaus dydžiai	10x15 cm
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6"
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	16 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,6 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,18 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS, iPadOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 35%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	10 - 90 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	445 mm
Ilgis	340 mm
Aukštis	167 mm
Svoris	6,6 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	486 mm
Pakuotės gylis	520,5 mm
Pakuotės aukštis	255,5 mm
Pakuotės tūris	64632,05 cm ³

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Plėtriojo polistireno (EPS) pakuotės svoris	0 g
Popierinės pakuotės svoris	2,7 kg
Metalinės pakuotės svoris	0 g
Medinės pakuotės svoris	0 g
Plastikinės pakuotės svoris	0 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 52,00cm × 25,00cm
Svoris	9,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt