

Zebra ZT231 etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 203 x 203 DPI 305 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Bluetooth

Gamintojas: ZEBRA · Modelis: ZT23142-D0EC00FZ · EAN: 5715063025413 · Prekės kodas: 861462



985,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 814,79 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tiesioginis terminis
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 10,4 cm Spausdinimo greitis: 305 mm/sec
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Bluetooth
- ✓ Ekranas: LCD 10,9 cm (4.3") Spalvotas ekranas
- ✓ 9,1 kg

Aprašymas

SMART FEATURES. SMALL INVESTMENT. BIG PAYOFF.

You need an industrial printer that won't break the bank. Offering just the right features and functionality at just the right price, the ZT231 is redefining value. Drive your business forward with fast print speeds and a large color touchscreen—all within a space-saving footprint. Add capabilities like RFID, wireless connectivity and media handling when you need them. Plus, get built-in intelligence with peace-of-mind security. Get long-term pay off for years to come with Zebra.

BIG FEATURES, BIGGER VALUE

Rethink value. The ZT231 gives you faster print speeds, crisp print quality and a large color touchscreen for easy operation. See printer status at a glance, access wizards and how-to videos and make changes with the touch of a finger or gloved hand.

UNMATCHED QUALITY AND SECURITY FOR YEARS OF PERFORMANCE

With a durable all-metal frame and Zebra's unmatched hardware and software, the ZT231 is ready for your industrial use case. Manage and maintain your printer onsite or remotely. And, get built-in security with Zebra's unmatched PrintSecure.

BUILT TO MATCH YOUR BUSINESS NEEDS TODAY AND TOMORROW

Featuring an innovative architecture, the ZT231 is ready to grow with technology and your business. Add connectivity and media-handling options onsite. Even add RFID printing and encoding to meet compliance requirements and gain greater visibility.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	305 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,4 cm
Popieriaus tiekimas	
Kaspino plotis	11 cm
Juostos ilgis	450 m
Ruošinio storis	0.076 - 0.010 mm
Didžiausias ruošinio ilgis	3,99 m
Šerdies skersmuo	2,54 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
USB prievadas	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Taip
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	EPL, EPL2, ZBI, ZPL, ZPL II
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	256 MB
Konstrukcija	

Produkto spalva	Juoda
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 85%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	241 mm
Ilgis	432 mm
Aukštis	279 mm
Svoris	9,1 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Matmenys ir svoris	
Svoris	10,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/100408751_21945909.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt