

Epson EcoTank ET-2860 Rašalinis A4 5760 x 1440 DPI 33 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ67428** · EAN: **8715946725949** · Prekės kodas: **861981**



231,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **191,65 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 5760 x 1440 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 33 ppm
- ✓ Spalvotas skenavimas
- ✓ Epson Connect, Epson Remote Print
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 3,9 kg



Aprašymas

Perfect for anyone looking for low-cost-printing, this A4 inkjet printer has refillable ink tanks, with one set of bottles having the equivalent of up to 72 cartridges*. Additional benefits include mobile printing, Wi-Fi, copy and scan.

- Reduce costs by 90%*
- Ultra-low-cost printing
- Print, copy & scan

Save up to 90% on printing costs* with Epson's cartridge-free EcoTank printers. Supplied with high yield ink bottles, the integrated ink tanks are easy to fill thanks to the specially engineered ink bottles. With no cartridges to replace, and flexible connectivity features, this is the perfect printer for anyone looking for high-quality prints at an incredibly low cost-per-page.

Say goodbye to cartridges

EcoTank provides hassle-free home printing - the ultra-high capacity ink tanks allow mess-free refills and the key-lock bottles are designed so only the correct colour can be inserted. The front ink level display means it's easy to see when it's finally due for a refill.

Keep on saving

This economical printer saves you up to 90% on printing costs* and comes with up to 3 years' worth of ink included in the box*. One set of ink bottles delivers up to 4,500 pages in black and white and 7,500 in colour*, equivalent of up to 72 cartridges worth of ink!*

Epson Smart Panel app

This app enables you to control your printer from your smart device*. You can print, copy and scan documents and photos, set up, monitor and troubleshoot your printer, all from your phone or tablet.

Packed with features

Featuring a 100-sheet rear paper tray, borderless photo printing (up to 10x15cm) and print speeds of up to 10 pages per minute*, you can speed through a variety of tasks with ease.

Modern flexibility

Featuring a compact design and Wi-Fi and Wi-Fi Direct connectivity, you can easily integrate this printer with your existing home set-up and print from mobiles, tablets and laptops*.

Built to last

Heat-Free Printing Technology means the printhead will last the lifetime of the printer so you can benefit from no unnecessary replacement parts or upgrades, as well as reduced power consumption. It is also engineered to prevent nozzle clogging.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spaudinimas	Ne
Maksimali rezoliucija	5760 x 1440 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	33 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	15 ppm
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	10 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	5 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10 s

Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) 16 s

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimali skanavimo rezoliucija	1200 x 2400 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu Ne

Savybės

Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Bendra išvesties talpa	30 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	210 x 297 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9)	C6
Vokų dydžiai	B5, B6, C6, DL
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	10x15
Popieriaus dėklo svoris	64 - 300 g/m ²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip

Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Epson Connect, Epson Remote Print
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	12 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	4,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,7 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,15 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Svoris ir matmenys	
Plotis	375 mm
Ilgis	347 mm
Aukštis	179 mm
Svoris	3,9 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Siejama programinė įranga	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 38,00cm × 18,00cm
Svoris	5,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=pblA3DhGoSc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schießstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt