Zyxel LTE3301-PLUS belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **LTE-3301PLUS-EU0102F** · EAN: **4718937634811** · Prekės kodas: **862245**



198,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **164,38 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas





Aprašymas

Make business more successful

Are you an owner of a small business, home business or startup? Have you ever suffered from poor wired connection? Does your business need non-stop internet? Do you want to reduce your business costs? Do you know small business is an ideal target for hackers? Do you need a clean and tidy work environment? If you say yes to any of these questions, you should have a more efficient, cost-effective, and protective networking device now.

Seeking for non-stop internet connection?

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The LTE3301-PLUS has 4G LTE-A and Gigabit Ethernet dual-WAN for interruption-free connection. It is perfect for small business, home business, or startup company wanting to provide non-stop internet connection for their business or home use by replacing or backing up their existing broadband service.

Feeling the need for speed?

Enjoy the best Cat.6 4G LTE-A technology with up to 300 Mbps data rates. It embeds two external upgradeable LTE/3G antennas, which can boost your signal reception. It also employs AC1200 2.4/5GHz dual-band concurrent WiFi. Get stable and fast WiFi connection, allowing you to have a video conference with a client or stream a 4K video without the stutters.

Looking for business network security?

The LTE3301-PLUS is deployed with Firewall and Parental Control functions, which can block inappropriate and dangerous sites. Restrict access by time and category. At the same time protect every device on your office network against adware, phishing, IP spoofing and routing attacks, along with other external threats through your LTE3301-PLUS!

Getting the most out of network?

Connect your legacy network devices, such as computers, printers, NAS servers or other devices to the LTE3301-PLUS on one of the 4 Ethernet ports. Work smoothly with high-end WiFi access points, business gateways or more with the LTE3301-PLUS bridge mode support. It’s WiFi can be used as a guest WiFi or office WiFi to share with 32 devices simultaneously by quickly scanning a QR code. Connect more, share more, effortlessly cater your business network needs throughout the day!

Trying to save money, time, and space?

Liberate yourself from cabled installation with 4G LTE-A wireless technology. It is an ideal solution for any location with poor wired connection options. Save time and money! Its flat, space-saving, durable and robust design allows it to fit into any space. Leaving a small footprint in your home or office!

Simple to set up with easy management

Simply insert a micro SIM card, turn on the router, and connect. Get connected quickly with our easy 3-step plug-n-surf! Login to our free “Zyxel LTE Ally” mobile app or use its built-in website GUI. Both offer an enjoyable, easy-to-use management experience through either a mobile device or desktop!

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tinklas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN serveris	Y
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G	Taip
4G	Taip
3G standartai	HSPA+, HSUPA, WCDMA
4G standartai	LTE-A
Palaikomi GSM dažniai	900,1800,2100 MHz
Palaikomi 3G dažniai	900,1800,2100 MHz
SIM kortelės tipas	„MicroSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2
Ugniasienė	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Indikacijos šviesa	Taip
LED indikatoriai	LAN, LTE, USB, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Antenų kiekis	2
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Energijos suvartojimas	18 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	115 mm
Aukštis	33 mm
Svoris	500 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	293 mm
Pakuotės gylis	234 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	57 mm
Paketo svoris	1,05 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 28,00cm × 23,00cm
Svoris	0,95kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt