

Brother TD-2130N etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 300 x 300 DPI 152,4 mm/sec Vielinis Ethernet LAN jungtis

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **TD2130NXX1** · EAN: **4977766719711** · Prekės kodas: **863752**



183,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **151,98 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Aukštos kokybės 300 taškų colių spausdinimo raiška.
- ✓ ZPL II spausdintuvo kalbos emuliacija
- ✓ Iki 150 mm/s spausdinimo greitis
- ✓ 32MB operatyvioji atmintis, 16MB "Flash" tipo atmintis
- ✓ 3 metų garantija



Aprašymas

TD-2130N modelis pasižymi specializuotomis funkcijomis ir yra tobulas etikečių spausdintuvas sandėliavimo, logistikos, gamybos, mažmeninės prekybos ir bet kurioms kitoms sritims, kur judant reikia atsispausdinti kvitus ar etiketes.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija

Tiesioginis terminis

Maksimali rezoliucija

300 x 300 DPI

Spausdinimo greitis	152,4 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	5,6 cm
Vertikalus spausdinimas	Taip
Popieriaus tiekimas	
Automatinis peilis	Taip
Juostos ilgis	1 m
Maksimalus etiketės ilgis	1 m
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Jungčių galimybė	„Bluetooth“, Belaidis LAN
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	ESC P
Vidinė atmintis	32 MB
Flash atmintis	16 MB
Išdiegti brūkšniniai kodai	2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Duomenų matrica, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Šriftų skaičius	10
Juostos pjovimas	Automatinis
Pabraukti	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Energijos valdymas	
AC adapterio išėjimo įtampa	25 V
AC adapterio išėjimo srovė	6 A

Sistemos reikalavimai

Minimaliai kietojo disko vietos	70 MB
Minimalus RAM	128 MB
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	285 mm
Ilgis	185 mm
Aukštis	265 mm
Svoris	2,12 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	2,83 kg
---------------	---------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis aukštis	15,8 cm
Padėklo bendrasis svoris	294 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	30 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	6 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt

Gaminių skaičius ant padėklo 90 vnt

Techninė informacija

Padėklo tipas 1200 x 1000 mm

Kitos savybės

Simbolių lentelė Abicomp, ASCII, BRASCII, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Italic, PC437, PC850, PC858, PC860, PC861, PC863, PC865, Roman 8

LED indikatoriai Taip

Kilmės šalis Kinija

Atsarginių dalių išlaikymas 5 metai

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A) 28,00cm x 27,00cm x 18,00cm

Svoris 2,74kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt