

StarTech.com CDP2DVI USB ekrano adapteris 1920 x 1200 pikseliai Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **CDP2DVI** · EAN: **065030863322** · Prekės kodas: **863981**



21,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,10 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ USB versija: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipo USB Kištukinis
- ✓ DVI išvestis
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 1
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai
- ✓ Juoda



Aprašymas

Connect your MacBook, Chromebook™ or laptop with USB-C to a DVI monitor or projector

This USB-C™ to DVI adapter lets you output DVI video from a USB Type-C™ device such as your MacBook, Chromebook™, Dell XPS™ or 2018 iPad Pro. The adapter works with USB-C devices that pass a DisplayPort video signal and it's also compatible with Thunderbolt™ 3 ports.

Ultimate portability

This USB Type-C™ video adapter is highly portable, with a small footprint and a lightweight design. It's the perfect accessory for your MacBook or Chromebook, fitting easily into your laptop bag or carrying case, which is great for BYOD (Bring Your Own Device) applications at the office.

Crystal-clear picture quality

The adapter supports video resolutions up to 1920x1200. You'll be surprised at the picture quality the adapter provides, even when connected to a DVI monitor, projector or television. The adapter harnesses the video capabilities that are built into your USB Type-C connection, to deliver every detail in stunning resolution.

Hassle-free connections with USB Type-C

This adapter lets you enjoy the versatility of your portable device's USB-C port. USB Type-C is a reversible connector, so it doesn't matter which way you plug it in, the adapter will always work.

The CDP2DVI features a black housing that looks great with your ChromeBook Pixel and is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Notes:

- Your USB-C equipped device must support video to work with this adapter.
- This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
DVI išvestis	Taip
HDMI išvestis	Ne
„DisplayPort“ išvestis	Ne
Palaikomų ekranų skaičius	1
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
USB jungties forma	Tiesus
DVI jungties tipas	DVI-I
Maksimali rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai

Palaikomos grafikos rezoliucijos	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Palaikomi vaizdo režimai	720p, 1080p
Lustų rinkinys	Parade - PS171, NXP - PTN5100
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas USB kabelis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	43 mm
Ilgis	187 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	29 g
USB kabelio ilgis	0,014 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	122 mm
Pakuotės gylis	103 mm
Pakuotės aukštis	24 mm
Paketo svoris	34 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	200 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	326 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	506 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 5,00cm × 2,00cm
Svoris	0,03kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=vhWu9w0bp0E

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt