

Manhattan 168427 sąsajos šakotuvąs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/ai Pilka

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **168427** · EAN: **766623168427** · Prekės kodas: **865295**



18,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 2.0
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Pilka Aliuminis



Aprašymas

4-Port USB Hub with Type-A plug for more ways to connect your USB-A devices

The Manhattan 4-Port USB 3.0 / 2.0 Combo Hub turns one of your device's USB-A ports into four. Devices that fit the USB 3.2 Gen 1 spec (formerly known as USB 3.0) can reach transfer speeds up to 5 Gbps on one port for external storage, printing and more. That port also lets you charge your phone or tablet with power up to 4.5 W (5 V / 0.9 A). The other three ports are Hi-Speed USB 2.0 ports with transfer speeds up to 480 Mbps - they are ideal for a mouse, keyboard and other peripherals - and offer power up to 2.5 W (5 V / 0.5 A). All ports offer backward compatibility to previous USB standards for greater versatility with attached devices.

Connectivity you can take with you

This Hub's durable aluminum case, compact size and bus power mean greater portability for you when you have to pack up and go. You don't have to worry about carrying an additional power supply, which makes the Hub an ideal travel companion. Simply unplug it from your upstream device, disconnect your peripherals and put what you need in your laptop bag to be on your way.

Universal compatibility for easy installation

This universal USB 3.0 / USB 2.0 Hub will work with a wide range of computers because it requires no additional software or drivers. It installs automatically when you connect it to your laptop or desktop so you can be up and running quickly. It also works with a range of operating systems such as Windows®, macOS®, Linux and Chrome OS, so it's multi-platform compatible.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lizdo sąsajos	USB 2.0
USB 2.0 tipo C prievadų kiekis	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Aliuminis
AWG laido dydis	28
Kabelio ilgis	0,18 m
Sertifikavimas	USB 2.0 CE FCC RoHS REACH UKCA
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	0,9 A
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Svoris ir matmenys

Plotis	17 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	7 mm
Svoris	35 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	17 mm
Pakuotės gylis	101 mm
Pakuotės aukštis	7 mm
Paketo svoris	55 g

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 90 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, UKCA, Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	--

Matmenys ir svoris

Svoris	0,06kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES
IC Intracom Vertriebs GmbH
Löhbach Str. 7, D-58553 Halver, DE
intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt