

Viewsonic M1XE duomenų projektorius Trumpo nuotolio projektorius LED WVGA (854x480) Juoda, Sidabras

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **M1XE** · EAN: **766907030990** · Prekės kodas: **865886**



285,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **236,28 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojama Trumpo nuotolio projektorius Juoda, Sidabras
- ✓ LED
- ✓ LED 60000 h
- ✓ WVGA (854x480) 16:9 120000:1
- ✓ Ekranų dydžio suderinamumas: 609,6 - 2540 mm (24 - 100") Spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų
- ✓ Bluetooth
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 6 W
- ✓ AC-Baterija 35 W





Aprašymas

The M1XE ultra-portable smart LED projector is your gateway to an exhilarating entertainment experience! Weighing less than 1kg and boasting signature ViewSonic M1 series designs, it features a patented 3-in-1 smart stand for a 360-degree customisable projection angle, lens cover, and auto-power-on. With vivid colours on a massive up-to-100" screen and Harman Kardon speakers, immerse yourself indoors or outdoors in unparalleled audio-visual bliss. Its 4-hour battery life, power bank compatibility, and comprehensive H/V keystone correction with 4-corner adjustments make this lightweight projector your ultimate entertainment companion. Enjoy seamless connectivity, including Bluetooth, Wi-Fi, USB-C for direct content display from mobile devices - including the latest iPhone. Alternatively, plug in popular streaming devices like Chromecast, Apple TV, and Fire TV Stick, powered through the M1EX's USB-A port.

Techninė specifikacija

Prožektorius

Projektavimo technologija	LED
Projektoriaus natūrali rezoliucija	WVGA (854x480)
Kontrasto santykis (tipinis)	120000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano dydžio suderinamumas	609,6 - 2540 mm (24 - 100")
Projektoriaus skaistis	360 LED lumens
Palaikomi matmenų santykiai	16:9
Projektavimo atstumas	0,64 - 2,66 m
Spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Horizontali diapazono riba	15 - 102 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 120 Hz
Pagrindo koregavimas, horizontalus	-40 - 40°
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-40 - 40°

Šviesos šaltinis

Šviesos šaltinio tipas	LED
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	60000 h

Lęšių sistema

Fiksuotas židinio nuotolis	5,5 mm
F numeris (santykinė apertūra)	1,7
Rodymo santykis	1.2

Kompensavimas	100%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
USB 2.0 A tipo prievadų skaičius	1
USB 2.0 tipo C prievadų kiekis	1
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	4.2
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Vidinės saugyklos talpa	16 GB
Savybės	
Garso lygis	26 dB
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas)	25 dB
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	6 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Trumpo nuotolio projektorius
Pozicija rinkoje	Nešiojama
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
LED indikatoriai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC-Baterija
Energijos suvartojimas	35 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Baterija	

Baterijos talpa	12000 mAh
-----------------	-----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
------------------------------------	-----------

Svoris ir matmenys

Svoris	800 g
--------	-------

Plotis	166 mm
--------	--------

Ilgis	138 mm
-------	--------

Aukštis	54 mm
---------	-------

Pakuotės plotis	220 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	190 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	125 mm
------------------	--------

Paketo svoris	1,72 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis ilgis	105 cm
-------------------------	--------

Padėklo bendrasis plotis	125 cm
--------------------------	--------

Padėklo bendrasis aukštis	2,13 m
---------------------------	--------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
--	-------

Darniosios sistemos (DS) kodas	8528620000
--------------------------------	------------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,36kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUI ES

ViewSonic Technology GMBH

Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt