

ASUS ATS-850G maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE04A0-B0NC00** · EAN: **4711387869871** · Prekės kodas: **866260**


154,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **128,02 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 110 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus
- ✓ Juoda



Aprašymas

ASUS 850W-ATS Gold PSU brings efficient and durable power delivery to all-round PCs, and gaming rigs.

With 80+ Gold certification, dual ball fan bearings, etched cables and a 3-year warranty, the PSU brings efficient and durable power delivery to reliable performance for the system build.

80 Plus Gold Certification

Heart of gold

The PSU features efficient, low-ESR capacitors to ensure efficient operation — affording it 80 PLUS® Gold status. This means it delivers up to 92% efficiency, resulting in less heat, reduced fan noise, and increased reliability.

COOLING

Dual Ball Fan Bearings

2X Longer Lifespan

Dual ball bearings boast an extensive lifespan of up to 80,000 hours, lasting twice as long as sleeve bearings and exceeding even fluid dynamic bearings. This means long-lasting, reliable cooling with minimal noise when you choose the PSU.

EXPERIENCE

Etched Cables

Made from a pliable premium material, these etched cables are easily flexible during installation, and they operate at temperatures 50°C lower than the safety limit when routed for cable management. These cables also meet the rigorous standards of the UL1581 flame test and UL758 certification, helping to ensure a smooth PC DIY experience and exceptional safety.

DIY-friendly CPU Power Connector

Engineered with a distinct clip between the 4+4 pin connectors and a unique color scheme, this CPU power cable simplifies cable identification during installation. The integrated clip helps to ensure a secure and effortless connection to the motherboard's CPU power connector, streamlining the build process and instilling confidence in your PC setup.

3-year Warranty

We're so confident about the reliability of the PSUs that we back them with a 3-year warranty.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	850 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A

Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,83 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	92%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	55 cm
SATA elektros jungčių skaičius	3
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	3
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	67,5 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laido tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
On/off mygtukas	Taip

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, PCIe, SATA
------------------	----------------

Pakuočių kiekis

Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (550mm) CPU 1-to-2 Cable x 1 (650+100mm) PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm) PCI-E 1-to-2 Cable x 1 (675+100mm) PCI-E Gen 5 (8-pin-8-pin-to-16-pin) Cable x 1 (675mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Chassis Screws Package x 1 Quick Start Guide x 1

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

RoHS

Svoris ir matmenys

Plotis

150 mm

Ilgis

140 mm

Aukštis

86 mm

Svoris

1,55 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

250 mm

Pakuotės gylis

180 mm

Pakuotės aukštis

115 mm

Paketo svoris

2,89 kg

Pakuotės tipas

„Box“

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)

15,00cm × 14,00cm × 9,00cm

Svoris

2,83kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt