

TP-Link Archer AX18 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer AX18(EU)** · EAN: **4895252504996** · Prekės kodas: **866886**


84,91 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **70,17 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1500 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

**Higher Cost-Effective,
Better Performance Network**

AX1500 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

Wi-Fi 6 Upgrades Everything

The advanced Wi-Fi technology brings faster speeds, less lag, and higher capacity, enabling more simultaneous connections on your home network.

Gigabit Broadband Internet Access

All gigabit Ethernet ports allow you to take full advantage of your broadband speed up to 1 Gbps. Plug your PCs, smart TVs, and game consoles into one of the three gigabit ethernet LAN ports for fast, reliable wired connections.

WiFi Coverage Throughout Your Home

4 high-performance external antennas boost WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signal strength towards them, especially for previously hard to reach outlets.

VPN Server: More Granular VPN Function Usage

When using the VPN Server function, external devices can access the VPN server, including remote desktops, NAS, printers, cameras, and other devices in the home network.

WPA3—New Level of Cyber Security

The latest Wi-Fi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in Wi-Fi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home Wi-Fi.

Flexibly Create Whole Home Mesh WiFi

If you have any dead zones at home, just add another Easymesh-Compatible router/range extender to further form your whole home multi-gigabit mesh WiFi. No more searching for a stable connection.

WiFi Dead Zone Killer

Eliminate weak signal areas with WiFi coverage for the whole house

Smart Roaming

Uninterrupted streaming when moving around your home

One WiFi Name

No more switching WiFi network names

Setup Got Easier than Ever

Install the Tether app and simply follow the on-screen directions. In just three easy steps your entire home can be blanketed in strong and reliable WiFi.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1500 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	1201 Mbit/ai

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Įmontuotas FTP serveris	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-PSK
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
URL filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	215 mm
Ilgis	117 mm
Aukštis	32 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,68kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [youtube.com/watch?v=BOCDV0M4IdI](https://www.youtube.com/watch?v=BOCDV0M4IdI)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt