MSI MAG A1000GL PCIE5 WHITE maitinimo blokas 1000 W 24-pin ATX ATX Balta

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZP9B51-CE0** · EAN: **4711377357104** · Prekės kodas: **867848**



248,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **205,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm 500 - 1800 RPM
- ✓ Balta

Aprašymas

ATX 3.1 Ready

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The gaming power supply can hold up to 2x total power excursion and 3x GPU power excursion, remaining stable when paired with high performing graphics cards.

THE POWER YOU HAVE

The single rail supply of power can properly deliver the power you need. For high-performance graphics cards and CPUs, this power supply's CPU & PCIe connectors are more than plenty.

PROTECTION MECHANISMS

To make sure the entire system can operate safely and stably at all times, the power supply comes with a number of protection mechanisms to give you the best peace of mind.

Techninė specifikacija

Power	
Total power	1000 W
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50/60 Hz
Power Factor Correction (PFC) type	Active
Number of +12V rail(s)	1
Combined power (+3.3V)	120 W
Combined power (+12V)	999.6 W
Combined power (+5V)	120 W
Combined power (-12V)	3.6 W
Combined power (+5Vsb)	15 W
Max output current (+3.3V)	22 A
Max output current (+12V)	83.3 A
Max output current (+5V)	22 A
Max output current (-12V)	0.3 A
Max output current (+5Vsb)	3 A
Efficiency	90%
Power protection features	Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage
Ports & interfaces	
Motherboard power connector	24-pin ATX
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1
Motherboard power cable length	60 cm
Number of SATA power connectors	12
SATA power cable length	150,500 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Peripheral (Molex) power cable length	450,500 mm
EPS power connector (8-pin)	No
EPS power connector (4+4 pin)	Yes
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4
PCI Express power connectors (16-pin)	1
Cabling type	Fully-Modular
Performance	
Purpose	PC
Power supply unit (PSU) form factor	ATX
80 PLUS certification	80 PLUS Gold
ATX version	3.1
Bearing technology	FDB
Design	
Product colour	White
Cooling type	Active
Fan diameter	13.5 cm
Number of fans	1 fan(s)
Fan speed	500 - 1800 RPM
Illumination	No
On/off switch	Yes
Weight & dimensions	
Width	150 mm
Depth	150 mm
Height	86 mm
Weight	169 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 15,00cm × 9,00cm
Svoris	3,23kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/134687948_72968509.mp4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt