

# StarTech.com 150UE-USB4DOCKTRIPLE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB4 Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **150UE-USB4DOCKTRIPLE** · EAN: **065030902885** · Prekės kodas: **868517**



## 219,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **181,74 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Pilnai abipusis (duplex)
- ✓ Kabelio spynos lizdas





### Aprašymas

Turn your USB4 laptop into a multi-monitor high-resolution workstation with 6 USB ports, 2.5 Gigabit Ethernet and 100W Laptop Charging

Expand your workspace with a high-performance docking station that delivers triple 4K 60Hz display output, 2.5G Ethernet, and broad device connectivity, all through a single USB4 or Thunderbolt 4 connection.

### High-Performance Display and Networking

Connect up to three 4K 60Hz displays via a single USB4 or Thunderbolt 4 port, leveraging full GPU capabilities without software or compression. Boost productivity with fast 2.5GbE networking, supporting PXE Boot and Wake-on-LAN for streamlined IT-managed deployments.

### Comprehensive Connectivity and Power

The dock offers three video outputs (HDMI or DisplayPort), four USB-A ports (10Gbps), two USB-C ports (10Gbps and 5Gbps), and delivers up to 100W of host charging. A 180W power adapter ensures all ports operate at full capacity.

### Driverless Deployment with Secure Mounting Options

Driverless setup with native Windows and ChromeOS support. Built-in lock slots and VESA or surface mounting options (accessories sold separately) provide secure, flexible installation.

### Enterprise Management Tools

StarTech.com Connectivity Tools offer practical utilities to support device management and increase productivity in modern IT environments. With features like MAC address pass-through, Wi-Fi auto switch, and USB device monitoring, the software helps IT teams streamline deployment and strengthen security across diverse setups.

Visit [www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools) to download the Enterprise Management Tools.

### Techninė specifikacija

| Ryšys                                                  |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ryšio technologija                                     | Vielinis |
| Priimančioji sąsaja                                    | USB4     |
| USB 2.0 portų kiekis                                   | 0        |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius         | 0        |
| HDMI portų kiekis                                      | 3        |
| Ausinių išvestys                                       | 1        |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4        |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „USB Power Delivery“                                 | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB maitinimo šaltinio peržiūra                      | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| „DisplayPort“ kiekis                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas              | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausinių jungtis                                      | 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DC įėjimo lizdas                                     | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tinklas</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ethernet LAN jungtis                                 | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma                 | 10,100,1000,2500 Mbit/ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wake-on-LAN pasirengimas                             | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pilnai abipusis (duplex)                             | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Veikimo charakteristikos</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkto spalva                                      | Pilka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Integruotas kortelių skaitytuvas                     | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duomenų perdavimo sparta                             | 40 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HD tipas                                             | 4K Ultra HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksimali skaitmeninė raiška                         | 3840 x 2160 pikseliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Palaikomų ekranų skaičius                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis                        | 144 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kabelio spynos lizdas                                | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laido spynos lizdo tipas                             | Kensington, Nano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UASP palaikymas                                      | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Energijos valdymas</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AC įėjimo įtampa                                     | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Įvesties srovė                                       | 2.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Išėjimo įtampa                                       | 20 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Išėjimo srovė                                        | 9 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Galios suvartojimas (maks.)                          | 180 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai | US                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programinė įranga</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos             | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS |
|--------------------------------------|----------|

#### Aplinkos sąlygos

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)    | 0 - 40 °C   |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas   | 0 - 95%     |

#### Svoris ir matmenys

|         |         |
|---------|---------|
| Plotis  | 95 mm   |
| Ilgis   | 210 mm  |
| Aukštis | 34 mm   |
| Svoris  | 1,06 kg |

#### Pakuotės duomenys

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pakuotės plotis  | 145 mm |
| Pakuotės gylis   | 235 mm |
| Pakuotės aukštis | 99 mm  |
| Paketo svoris    | 1,4 kg |

#### Pakuotės turinys

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Pridėti kabeliai             | C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip       |

#### Techninė informacija

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Atitikties sertifikatai | CE |
|-------------------------|----|

#### Logistikos duomenys

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 8 vnt  |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis              | 310 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis               | 380 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis             | 285 mm |

#### Kitos savybės

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lustų rinkinys | VIA - VL830, VIA - VL163, VIA - VL162, VIA - VL105, Realtek - RTL8156BS, Realtek - ALC4030U, Parade - PS8469 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Matmenys ir svoris

|        |        |
|--------|--------|
| Svoris | 0,01kg |
|--------|--------|

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 [youtube.com/watch?v=94JHbueDeZ8](https://youtube.com/watch?v=94JHbueDeZ8)
- › Vaizdo įrašas 2 [youtube.com/watch?v=rufzNk3ERrU](https://youtube.com/watch?v=rufzNk3ERrU)

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,  
CA

[startech.com](https://startech.com)

### ATSAKINGAS ASMUO ES

#### StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

[startech.com](https://startech.com)

### PLATINTOJAS

#### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)