

Yealink MeetingBar A40-031 vaizdo konferencijų sistema 48 MP Ethernet LAN jungtis Grupinė vaizdo konferencijų sistema

Gamintojas: YEALINK · Modelis: 1206676 · EAN: 6938818319967 · Prekės kodas: 871415



2 096,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 732,98 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Grupinė vaizdo konferencijų sistema
- ✓ Bluetooth Signalo ir triukšmo santykis (SNR): 63 dB
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai 60 fps
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 80 - 18000 Hz RMS galingumas: 20 W
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Dvigubas fotoaparatas 48 MP 6x
- ✓ Juoda



Aprašymas

MeetingBar A40 is a next-generation all-in-one video bar that leverages industry-leading AI to enhance video and audio experience in daily hybrid meetings. It offers easy deployment and use, making it ideal for premium small and medium-sized meeting rooms. The One Cable Solution maximizes simplicity in two ways. A single Cat5e cable from the bar provides power and network connectivity to the touch console, automatically synchronizing the Teams account. Additionally, a single USB-C cable on the desk enables 4K sharing, General Mode, and PD charging.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Gaminio tipas	Grupinė vaizdo konferencijų sistema
Produkto spalva	Juoda
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	63 dB
Video	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
Iš viso megapikselių	48 MP
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 2160p
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
Aspekto santykis	16:9
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
Dažnių diapazonas	80 - 18000 Hz
RMS galingumas	20 W
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Įvedimas	Taip
Išvedimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Fotoaparatas	
Megapikseliai	48 MP
Fotoaparato tipas	Dvigubas fotoaparatas
Priartinimo galimybė	Taip
Skaitmeninis priartinimas	6x

Horizontalus regėjimo laukas	110°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	54°
Istrižas matymo laukas	120°
Fokuso koregavimas	Automatinis
Kameros išankstinių nuostatų skaičius	9
Diafragmos intervalas	2,2 - 2,4
Minimalus apšviestumas	0,1 lx
Kameros užrakto greitis	0.01 - 0.033 s
Ekranas	
Ekranas	IPS
Ekranas įstrižainė	25,6 cm (10.1")
Ekranas rezoliucija	1280 x 800 pikseliai
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Liečiamo ekranas tipas	Talpinis
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas ryškumas	3520 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Mikrofonas	
Mikrofono jautrumas	-38 dB
Mikrofono dažnis	100 - 20000 Hz
Garso slėgio lygis (maks.)	130 dB
Mikrofono sistemų skaičius	8
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	650 mm
Ilgis	62 mm
Aukštis	80 mm
Svoris	6,57 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	198 mm
Pakuotės gylis	406 mm
Pakuotės aukštis	758 mm
Paketo svoris	7,38 kg

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 75,00cm × 20,00cm
Svoris	7,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt