FSP Eufo 1.1k nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,1 kVA 990 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **FORTRON SOURCE** · Modelis: **EU-1101TS** · EAN: **4711140486123** · Prekės kodas: **872401**



508,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **420,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,1 kVA 990 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 9 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda











Aprašymas

FSP Eufo Series rating is from 1.1KVA to 3.0KVA and implemented protect functions for power failures, surge overvoltage and brownout. Rack & Tower with easy-shift LCD design is flexible for installation. Moreover, this series built/in Efficiency corrective Optimizer (ECO) that the efficiency is up to 98% for more energy saving. The application is suitable for networking, telecom, server and mission/critical applications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	1.1 kVA
Output power	990 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	162 V
Input operation voltage (max)	290 V
Input frequency	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	208 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Output voltage regulation	1.5%
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Response time	6 ms
Efficiency (ECO mode)	97%
Efficiency (Battery mode)	90%
Efficiency (Line Mode)	95%
Power factor	0.99
Crest factor	3:1
Emergency Power Off (EPO)	Yes
Total Harmonic Distortion (THD) (linear load)	2%
Total Harmonic Distortion (THD) (non-linear load)	5%
Noise level	45 dB
Audible alarm(s)	Yes
Audible alarm modes	Alarm when on battery, Fault, Low battery alarm, Overload alarm
Power source type	AC
Detachable power cord	Yes
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler
Power plug	C14 coupler
AC outlets quantity	8 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB 2.0 ports quantity	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB port type	USB Type-B
Serial interface	Yes
Serial interface type	RS-232
RS-232 ports	1
Emergency Power Off (EPO) connector	Yes
SmartSlot	Yes
Battery	
Battery capacity	9 Ah
Battery voltage	12 V
Number of battery cells	2
Battery recharge time	4 h
Battery recharge time(90%)	4 h
Charging current	1.5 A
Hot-swap battery	Yes
Design	
Form factor	Rackmount/Tower
Product colour	Black
Rack capacity	2U
Cooling type	Active
Built-in fan	Yes
Control type	Buttons
Display type	LCD
LED indicators	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 90%
Packaging content	
Batteries included	Yes
Rack mount kit	Yes
Cables included	Input power cable, USB cable
Weight & dimensions	
Width	438 mm
Depth	410 mm
Height	88 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Weight	13.4 kg
Packaging data	
Software CD	Yes
Other features	
Number of phases	1
Packaging content	UPS, user manual, software CD, EU cable, USB cable, tower stands, mounting ears & screws
Matmenys ir svoris	
Svoris	13,95kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt