

FSP Twins PRO 900W maitinimo blokas 20+4 pin ATX PS/2 Juoda

Gamintojas: **FORTRON SOURCE** · Modelis: **PPA9000600** · EAN: **4713224523823** · Prekės kodas: **872840**



528,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **437,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 900 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Serveris PS/2 80 PLUS Gold
- ✓ 4 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

Twins PRO series, a redundant power supply, is designed for standard ATX or PS2 chassis, no front end bracket needed, ideal for mail, web or home server. Hot swappable modules design provides stable power supply; when one fails, the other can take over the load immediately. Thus users do not need to worry about any server/PC power off situation.

Redundant system design and built-in hot swappable modules

With redundancy in mind, the Twin Pro modular system design is more efficient and operates more quietly by distributing the power load between two hot swappable PSU modules. If one unit fails, the second unit takes control of the power load until a replacement is swapped in. Each unit can be hot swapped and replaced without any system down-time offering a seamless and uninterrupted operation.

Black ribbon cable design

The round black ribbon cable design helps with heat emission effect and extends the life span of the components. The ribbon cable design also offers a cleaner aesthetic and allows for better cable management in custom build systems.

Power cord locking device

The Twins Pro series features a power cord locking device that secures the power cord from accidental disconnect helping to ensure stable operation without any system interruptions.

Twins_Pro Power Cord Locking Device

Guardian logoFSP Guardian

Proprietary user interface software that monitors status in real-time

Guardian display

The Twins PRO series can be connected to a USB header and synced with the FSP Guardian software to monitor power input, power output, efficiency, and other internal records in real-time. The FSP Guardian software can warn users when temperatures reaches certain levels by alerting them immediately with warning messages that will update the user with all of the latest information in real-time.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	900 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	6 - 10 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	130 W
Kompleksinė galia (+5V)	130 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	75 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	6
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidų tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	PS/2
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Aušinimo padengimo tipas	DBB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Ventiliatoriaus skersmuo	4 cm
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, SATA
------------------	-----------------

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	190 mm
Aukštis	86 mm

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)	19,00cm × 15,00cm × 9,00cm
Svoris	4,74kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW

fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,

DE

fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt