

Equip 351005 pos kasos kvitų spausdintuvas 203 x 203 DPI

Vielinis Šiluminio POS spausdintuvas

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **351005** · EAN: **4015867242551** · Prekės kodas: **873088**



133,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **110,66 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Šiluminio POS spausdintuvas
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ 576 tašk./eil.
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Nuoseklioji sąsaja
- ✓ Įdiegti brūkšniniai kodai
- ✓ Juoda
- ✓ 1,2 kg





Aprašymas

The equip 58/80mm Thermal POS Receipt Printer with Auto Cutter is a fast, reliable, and compact solution for retail, hospitality, and service environments. Designed to support both 58mm and 80mm paper widths, it provides flexibility to meet different business needs while ensuring sharp, high-resolution print quality for receipts, tickets, and vouchers.

Featuring a high-speed thermal printing mechanism, it reduces wait times at checkout and improves customer satisfaction. The integrated auto cutter delivers clean, precise cuts every time, minimizing paper jams and ensuring smooth operation during peak hours. Easy connectivity options such as USB, Ethernet, or Bluetooth (model dependent) allow seamless integration with a wide range of POS systems. With its durable construction, low noise, and energy-efficient thermal technology, this printer is built to handle heavy daily workloads. Compact and stylish, it is an excellent choice for businesses seeking a dependable and cost-effective receipt printing solution.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo stulpeliai	576 tašk./eil.
Spausdinimo greitis	300 mm/sec
Popieriaus tiekimas	
Palaikomas popieriaus plotis	50 - 80 mm
Didžiausias spausdinimo plotis	7,2 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB jungtis	B tipo USB
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Standartinės sąsajos	RJ-11
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne

Savybės	
Išdiegti brūkšniniai kodai	Code 93, ITF, QR Code, CODABAR (NW-7), UPC-A, Code 128 (A/B/C), EAN13, UPC-E, EAN8, Code 39
Puslapio aprašymo kalbos	ESC/POS
Peiliukai	Taip
Magnetinių juostų skaitytuvas	Ne
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	100 km
Kilmės šalis	Kinija
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC išėjimo įtampa	24 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04
Svoris ir matmenys	
Plotis	195 mm
Ilgis	145 mm

Aukštis	143,3 mm
Svoris	1,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	AC, Nuoseklusis, USB
Pakuotės plotis	201 mm
Pakuotės gylis	230 mm
Pakuotės aukštis	152 mm
Paketo svoris	1,6 kg
Pakuotės turinys	
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	425 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	477 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	328 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8443321000
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)