

i-tec CAINTGDUAL4KDOCPD knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **CAINTGDUAL4KDOCPD** · EAN: **8595611707490** · Prekės kodas: **873612**



204,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **169,34 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

Experience a breakthrough in docking technology with a high-performance, universal docking station designed for full remote management. Thanks to its dedicated LAN port, IT administrators can control the dock from anywhere — even down to individual port-level management. The remote management software is available as an optional add-on and can be purchased at any time. Of course, the docking station operates at full functionality even without it; the only limitation is the absence of remote management features. And best of all – Manageability works without a host

connection — just power and LAN required.

A powerful office docking station supporting super-fast USB Gen 2 ports with fast charging. Dock supports output to up to two external monitors in up to 4K high resolution. The dock can be used with virtually all notebooks as it supports connection to all common ports: USB-A, USB-C, USB4 and Thunderbolt™ 3/4/5, while supporting all common current operating systems.

Plenty of USB reliable and fast connection to the corporate network thanks to the integrated Intelligent LAN port and support for installation behind the monitor all make this docking station the ideal companion for true professionals. Of course, it supports charging of your laptop or tablet, up to 100 W.

- Connect to 2 external monitors in resolutions up to 4K/60 Hz
- Power delivery: up to 100 W
- 2 DisplayPort and 2 HDMI ports available
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps), one with power delivery 20W, 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with Fast Charge 7.5W, 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) and 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) allow you to easily connect your USB devices and peripherals.
- Intelligent Gigabit Ethernet RJ-45 provides reliable, robust and high-speed internet connectivity with support for 10/100/1000 Mbps speeds and seamless remote management functionality.
- Combo jack for audio and microphone, very high quality 32bit/192 kHz sampling rate
- Kensington lock provides anti-theft protection, especially in shared office environments or public areas
- Docking station power switch allows for maximum power savings
- Supports Windows 10 / 11, macOS, Android 5 or later, Chrome OS R51 or later, Linux Ubuntu

NOTE: If the docking station is connected via USB-A port, charging is not supported.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Palaikomų ekranų skaičius	4
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
Maitinimas	135 W
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	6,75 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU
Maitinimo kabelio ilgis	1,5 m
USB kabelio ilgis	1 m

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Svoris ir matmenys

Plotis	202,8 mm
Ilgis	32,6 mm
Aukštis	95 mm
Svoris	357 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Energija, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip

Matmenys ir svoris

Svoris	0,36kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ

i-tec.pro

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt