

i-tec TB4DUALPDOCKPDPRO knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis Thunderbolt 4 Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **TB4DUALPDOCKPDPRO** · EAN: **8595611706875** · Prekės kodas: **873630**



196,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **162,73 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: Thunderbolt 4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/ai
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD



Aprašymas

Exceptional performance, ultra-fast data transfer and support for up to 8K resolution. One of the most powerful docking stations on the market!

Crystal clear image quality, super-fast internet, and the ability to transfer data at speeds of up to 4 GB per second thanks to the integrated Thunderbolt™ 4 output port. You can also, of course, connect your headphones or audio and charge your laptop (92W), all using one single cable.

Thanks to the integrated DP 1.4 protocol, you can connect this dock to a monitor with a resolution of up to 8K (7680 x 4320) with a refresh rate of 30 Hz, which is equivalent to the resolution of four monitors, each at 4K resolution. This makes it the ideal solution for graphic designers, analysts, developers, film editors, or high-definition video enthusiasts and lovers.

The dock is now compatible not only with Thunderbolt™ 4 ports, but also USB-C*, making it a flexible solution for businesses and users who run laptops and tablets with different ports.

* Only one (4K/60 Hz) monitor is supported when connected to USB-C.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	Thunderbolt 4
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	92 W
„DisplayPort“ kiekis	2
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	40 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz

Energijos valdymas

Išėjimo įtampa	28 V
Išėjimo srovė	5 A
„Thunderbolt 4“ kabelio ilgis	1 m

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	197 mm
Ilgis	79 mm
Aukštis	30 mm
Aukštis (priekis)	28,6 cm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Thunderbolt, C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 15,00cm × 9,00cm
Svoris	0,29kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ

i-tec.pro

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt