

StarTech.com DKT31CHDVCM knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Juoda, Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DKT31CHDVCM** · EAN: **065030882552** · Prekės kodas: **875923**



59,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **49,50 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s



Aprašymas

USB-C Docking Station | USB 3.1 Gen 2 | 4K 60Hz HDMI or DisplayPort | 1080p VGA | 75W PD Pass Through | 3 Port USB Hub

This USB-C Gen 2 10Gbps multiport adapter, with backward USB-C laptop compatibility, turns your USB-C ® or Thunderbolt™ 3 Windows laptop, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook, or Android tablet into a workstation, anywhere you go. The USB 3.2 Gen 2 Type-C hub adapter features a unique portable, circular design and all of the essential connections

- HDMI, DisplayPort, VGA video options
- 10Gbps USB-C & USB-A peripheral ports
- Attached 24cm (10 in) USB-C® host cable

Three Video Output Options

This USB-C multiport adapter features HDMI, DisplayPort, and VGA ports providing you with three single video output options for your workstation setup or boardroom presentations including support for an ultra-wide monitor.

- HDMI (Up to 4K 60Hz with DP 1.4 and HDMI 2.0 HDR)
- DisplayPort (Up to 4K 60Hz with DP 1.4)
- VGA (Up to 1080p)

Designed for Portability & Ease of Use

The USB-C travel dock features a compact circular design and an attached extended length 24cm (10 in.) host cable, accommodating a wide variety of setups. Bus-powered for most applications, there's no need to carry around a separate bulky power adapter. If extra power required, you can use your external USB-C laptop power adapter with support for up to 75W Power Delivery pass-through (15W for docking station & rest for charging).

Installation is fast and simple, with native support in most operating systems, and at only 7 ounces (198 g) and taking up less space than your smartphone, this dock easily fits in your laptop bag or briefcase with a convenient wraparound cable.

Essential Port Configuration

In addition to the video outputs, the portable USB-C dock gives you two 10Gbps USB-A ports and one 10Gbps USB-C port to connect the latest and legacy USB devices. The adapter also integrates a Gigabit Ethernet port to access a wired network.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

•

Advanced Windows Layout Utility : To setup and save custom windows layouts.

•

Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

•

USB Event Monitoring Utility : To track and log connected USB devices

•

Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	75 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Energijos valdymas	
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	90 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	32,5 mm
Svoris	201 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	133 mm
Pakuotės gylis	145 mm
Pakuotės aukštis	37 mm
Paketo svoris	278 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	48 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	555 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	255 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,254 m
Lustų rinkinys	Genesys Logic GL9510, Genesys Logic GL3590, Realtek RTL8153, Realtek RTD2142S
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=5zbloV7wdwA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt