# APC Easy UPS SMV nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,5 kVA 1050 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMV1500CAI** · EAN: **731304346531** · Prekės kodas: **876773**




## 801,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **662,73 €**

**Sandėlyje**


**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,5 kVA 1050 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda, Pilka






## Aprašymas

This APC Single phase Easy UPS is designed for essential power protection needs of small to medium businesses even in the most unstable power conditions. This 1500VA line interactive tower UPS provides pure sine wave power to handle a wide voltage range and inconsistent power conditions. The plug and play SMV comes with IEC 320 C14 input connection and 6x IEC 320 C13 outlets. The line interactive UPS supports communication interfaces like the USB port and RS-232 for monitoring and management. The Easy UPS and built-in lead-acid battery are covered by a 2-year warranty. Ideal for business PC/workstations, small offices, server rooms, audio/video systems, and retail point-of-sale. The UPS is compatible with the replacement battery APCRBCV207.

## Techninė specifikacija

**Savybės**

| | |
|---|---|
| UPS topologija | „Line-Interactive“ |
| Išvesties galia (VA) | 1,5 kVA |
| Išvesties galia | 1050 W |
| Signalų forma | Sinusas |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) | 160 V |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 295 V |
| Įėjimo dažnis | 45/65 Hz |
| Išvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) | Taip |
| Reakcijos laikas | 2 ms |
| Efektyvumas | 98,2% |
| Amplitudės koeficientas | 3:1 |
| Garso lygis | 45 dB |
| Garsiniai perspėjimo signalai | Taip |
| Garsinio pavojaus signalo režimai | Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas |

## Ryšys

| | |
|---|---|
| AC išėjimo tipai | C13 šakotuvas |
| Maitinimo laido kištukas | C14 šakotuvas |
| Lizų kiekis | 6 AC išvestis(ys / čių) |
| USB prievadas | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| „SmartSlot“ | Ne |
| „SmartConnect“ prievadas | Ne |

## Baterija

| | |
|---|---|
| Baterijos technologija | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) |
| Baterijos veikimo trukmė (maks.) | 5 metai |
| Baterijos įkrovimo laikas | 4 h |
| Aušinimo paleidimas | Taip |
| Baterijos svoris | 20,8 kg |

## Konstrukcija

| | |
|---|---|
| Forma | Tower |
| Produkto spalva | Juoda, Pilka |
| Ekrano tipas | LCD |
| LED indikatoriai | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 40 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | CE |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | USB laidas |
| Pridedama valdymo kortelė | Ne |
| Instrukcija | Taip |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 160 mm |
| Ilgis | 410 mm |
| Aukštis | 220 mm |
| Svoris | 17,8 kg |
| Baterijos plotis | 27,2 cm |
| Baterijos gylis | 50,8 cm |
| Baterijos aukštis | 33,9 cm |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85078000 |
| **Kitos savybės** | |
| Nominalioji išėjimo įtampa | 230 V |
| Nominali įėjimo įtampa | 230 V |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 19,65kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Schneider Electric SE**
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.