

Shuttle Slim PC XB860G2 3,5L dydžio kompiuteris Juoda Intel B860 LGA 1851 (Socket V1)

Gamintojas: **SHUTTLE** · Modelis: **XB860G2** · EAN: **887993008134** · Prekės kodas: **877649**



423,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **350,33 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3,5L dydžio kompiuteris Juoda
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 96 GB DDR5-SDRAM
- ✓ SSD M.2
- ✓ Integruotas grafikos adapteris
- ✓ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

The Shuttle XPC slim Barebone XB860G2 is a 4.5-litre PC with two slots for PCI-Express expansion cards. Together with a powerful socket LGA1851 Intel Core Ultra 2xx desktop processor (code name "Arrow Lake-S"), this platform is perfectly suited for many professional applications where performance, flexibility and a compact form factor matter. You can install e.g. a multiport graphics card, a video capture card or I/O card to set up a mini PC for applications such as video wall presentations, graphics workstations, media capturing, surveillance, POS, POI as well as network and

industrial applications. Even mid-range gaming is possible.

Techninė specifikacija

Procesorius		
Integruotas procesorius		Ne
Atmintis		
Įdiegta vidinė atmintis		Ne
Atminties angų tipas		SO-DIMM
Atminties angų skaičius		2
Maksimali vidinė atmintis		96 GB
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai		5600 MHz
Palaikomi atminties tipai		DDR5-SDRAM
Atminties kanalai		Dviejų kanalų
Atminties įtampa		1.1 V
Non-ECC		Taip
Laikmenos		
Įrengti saugojimo kaupikliai		Ne
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai		SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai		M.2
SSD formos koeficientas		M.2
Saugojimo kaupiklio sąsaja		PCI Express
NVMe		Taip
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius		3
Grafika		
Integruotas grafikos adapteris		Taip
Garsas		
Įmontuoti garsiakalbiai		Ne
Tinklas		
Ethernet LAN jungtis		Taip
„Wi-Fi“		Ne
LAN kontroleris		Intel I226-LM, Intel® I219-LM
Ryšys		
USB 2.0 portų kiekis		2

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI versija	2.0/2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Konstrukcija

Bloko tipas	3,5L dydžio kompiuteris
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Gaminio tipas	Kompiuteris iš dalies paruoštas
LED indikatoriai	HDD, Energija
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75,100 x 100 mm

Veikimo charakteristikos

Motininės plokštės formos faktorius	„mini ITXs“
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B860
Procesoriaus lizdas	LGA 1851 (Socket V1)
Palaikomų procesorių skaičius	1
BIOS tipas	UEFI AMI
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garso lustas	Realtek ALC888S

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	UKCA, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), BSMI, RCM, VCCI, RoHS
-------------------------	--

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ErP, ENERGY STAR
----------------------	------------------

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
-----------------	-----------------------

Maitinimas	180 W
------------	-------

Maitinimo šaltinių skaičius	1
-----------------------------	---

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
------------------	-------------

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
------------------	----------

AC adapterio išėjimo įtampa	19,5 V
-----------------------------	--------

AC adapterio išėjimo srovė	9,23 A
----------------------------	--------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
------------------------------------	-----------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	238 mm
--------	--------

Ilgis	200 mm
-------	--------

Aukštis	72,5 mm
---------	---------

Svoris	1,9 kg
--------	--------

Paketo svoris	3,2 kg
---------------	--------

Pakuotės turinys

Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
----------------------------	------

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Tvarkyklės įskaitytos	Taip
-----------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,90kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Shuttle Inc.

Rei Kuang Rd. Nei-Hu Dist. No.30, Lane 76, Taipei,
TW

global1.shuttle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Shuttle Computer Handels GmbH

Fritz-Strassmann-Str. 5, 25337 Elmshorn, DE
shuttle.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt