

Epson TM-m30II (112) 203 x 203 DPI Vielinis ir Bevielis Šiluminio POS spausdintuvas

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CJ27112** · EAN: **8715946685069** · Prekės kodas: **878834**



277,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **229,67 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Šiluminio POS spausdintuvas
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth
- ✓ Balta
- ✓ 1,3 kg

Aprašymas

The easy-to-use point-of-sale solution for specialist shops, boutique outlets, small restaurants, bars, coffee shops, delis, food trucks and kiosks.

Epson, the number one POS printer manufacturer in Europe, has developed the entry-level TM-m30II to add to its ever-expanding range of compact mPOS devices. It features enhanced functionality, connectivity and allows the user to free up valuable counter space thanks to the compact, discreet design and small footprint.

Simple compact design

The TM-m30II is based on a simple, compact cube design with a very small footprint. This discreet design fits seamlessly into most environments. Available in black or white.

Reliability

This mPOS receipt printer offers a host of new features that are designed with transactional efficiency in mind. These include: increased print speeds of up to 250mm/s; a paper near-end sensor, which is especially useful for unattended applications, such as kiosks; enhanced mechanism, printhead and auto-cutter and an advanced paper-saving function that includes paper back-feed capability.

Enhanced connectivity

The TM-m30II is the successor to the iconic TM-m30 receipt printer and features enhanced connectivity to accommodate the needs of growing businesses, including: USB, Ethernet and optional Bluetooth.

Ease of use

Epson's POS expertise has resulted in unrivalled build quality and refined functionality; each component has been developed with ease of use in mind. The TM-m30II can be installed horizontally or vertically, that allows for even more positioning flexibility. It pairs easily with tablet and mobile devices and LED indicators display the status for Wi-Fi, Ethernet and optional Bluetooth). Also, the flexible drop-in paper loading allows users to access the TM-m30II from either the top or the front.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	250 mm/sec
Spausdinimo greitis (čekių)	250 mm/sec
Spausdinami ženklai	Tekstas, Grafinis, Brūkšninis kodas
Simbolių lentelė	ANK
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus rulono diametras	8,3 cm
Palaikomas popieriaus plotis	80, 48 / 57 mm
Didžiausias ruošinio ilgis	7,95 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Bluetooth	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Sąsaja	Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Bluetooth, USB 2.0, USB 2.0-A, Drawer kick-out, USB 1.0
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai

Savybės

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	55 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	350000 h
Peiliukai	Taip
Pusinis peilis	Taip
Automatinio peilio ilgaamžiškumas	1,5 milijonas įpjovimų
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	150 km
Kilmės šalis	Filipinai
Montavimo padėtis	Horizontalus / vertikalus
Montuojamas ant sienos	Taip
Įmontuotų sensorių ypatumai	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Paper sensor

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
-----------------	-------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
Kištuko tipas	C tipas

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sistemos reikalavimai

Išanksto įdiegta programinė įranga	Server Direct Print, ePOS-Device®, ePOS-Display, ePOS-Print®
------------------------------------	--

Svoris ir matmenys

Plotis	127 mm
Ilgis	127 mm
Aukštis	127 mm
Svoris	1,3 kg

Pakuotės duomenys

Pridėti kabeliai	AC
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	235 mm

Paketo svoris	2,3 kg
---------------	--------

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Spausdinimo technologija

Stulpelio talpa	48/57
-----------------	-------

Logistikos duomenys

Padėklo svoris (JK)	0 g
---------------------	-----

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
--------------------------------	----------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
--	-------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	400 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	490 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	255 mm
--------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	0 g
---	-----

Gaminių skaičius ant padėklo	128 vnt
------------------------------	---------

Padėklo bendrasis svoris	0 g
--------------------------	-----

Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	192 vnt
-----------------------------------	---------

Kitos savybės

Buferio dydis	12 KB
---------------	-------

Vidutinis ciklų skaičius tarp trikčių (MCBF)	65000000
--	----------

Spausdinimo galvutės tarnavimo laikas	150.000.000 Impulse
---------------------------------------	---------------------

Techninė informacija

Šrifto stiliai	ANK
----------------	-----

amžiškumas	17000000 lines
------------	----------------

Technologija	Thermal Line
--------------	--------------

Konkretaus popieriaus dydžio ritinėlis	57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 18.00 mm, 57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm, 79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 18.00 mm, 79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm
--	---

Matmenys ir svoris

Svoris	2,12kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt