StarTech.com MST14CD123DP USB ekrano adapteris 4096 x 2160 pikseliai Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **MST14CD123DP** · EAN: **065030884389** · Prekės kodas: **879114**



48,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **40,41 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ C tipo USB Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ išvestis
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 3
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 60 Hz
- ✓ Pilka















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Create a high-performance triple-display workstation by connecting a USB Type-C™ device to three independent DisplayPort™ monitors

This USB-C to DisplayPort MST Hub enables a connection to three DisplayPort monitors, using a DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) capable USB-C enabled host device.

IT Pro Performance

This adapter features a unique video signal booster which amplifies the signal and ensures reliable performance, even with lower quality cables. The amplifier also increases the max. supported DP cable length compared to other brands.

Multi-tasking Made Easy

This USB-C to DisplayPort video splitter allows you to configure your displays in extended or duplicated mode. Connecting three independent 4K 60Hz displays creates high-performance workstations. This empowers increased multi-tasking across your organization, resulting in increased productivity.

Host Connection

Output 1 Resolution

Output 2 Resolution

Output 3 Resolution

DisplayPort 1.4 with DSC

4K 60Hz

4K 60Hz

4K 60Hz

DisplayPort 1.4

4K 60Hz

4K 30Hz

4K 30Hz

DisplayPort 1.2

4K 30Hz

4K 30Hz

1080p 60Hz

4K at 60Hz and HDR

Multi-Stream Transport (MST) technology combines multiple video signals into a single output signal/stream. This MST Hub separates the single input stream into three independent signals, one for each DisplayPort enabled display. Support for High Dynamic Range (HDR) offers increased contrast, brightness, colors, and greater luminosity.

Hassle-Free Setup

Windows devices that support DP Alt Mode over USB-C feature native support for MST. This USB-C to DisplayPort hub is compatible with Thunderbolt 3/4, and USB4 enabled Windows devices. Plug-and-play installation, with no drivers or software required. The 12in (30cm) attached cable provides options for flexible installation configurations, reducing the amount of strain on ports and connectors. Additionally, this triple-monitor splitter is bus-powered, meaning no external power is required.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

This product is backed for 3-years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
DVI išvestis	Ne
HDMI išvestis	Ne
„DisplayPort“ išvestis	Taip
Palaikomų ekranų skaičius	3
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
USB jungties forma	Tiesus
Palaikoma HDR	Taip
„DisplayPort“ kiekis	3
„DisplayPort“ versija	1.4
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Garso išvesties kanalai	2.0 kanalai
Lustų rinkinys	Synaptics VMM5330
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	32,4 Gbit/s
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas USB kabelis	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Mac suderinamumas	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	300 mm
Aukštis	14 mm
Svoris	52 g
USB kabelio ilgis	0,3 m

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	92,4 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	70 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	473 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	331 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	440 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 14,00cm × 3,00cm
Svoris	0,11kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt