
Biostar Z690MX2-E D4 (Z690,S1700,mATX,DDR4) (Z690MX2-E D4)

Gamintojas: **BIOSTAR** · Modelis: **Z690MX2-E D4** · EAN: **4712960688148** · Prekės kodas: **879608**



114,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,96 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel Z690 lustų rinkinys ir LGA 1700 procesoriaus lizdas
- ✓ DDR4-SDRAM, dviejų kanalų, ne ECC, didžiausia 64 GB
- ✓ micro ATX formato
- ✓ M.2 ir SATA III saugojimo sąsajos, RAID palaikymas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, 1 RJ-45 prievadas, Wi-Fi nėra
- ✓ UEFI BIOS, 7.1 garso kanalai

Aprašymas

Biostar Z690MX2-E D4 – micro ATX formato pagrindinė plokštė, pagrįsta Intel Z690 lustų rinkiniu ir LGA 1700 procesoriaus lizdu, skirtu Intel procesoriams.

Plokštė palaiko DDR4-SDRAM atmintį DIMM lizduose, dviejų kanalų režimu, ne ECC modulius; didžiausia vidinė atmintis – 64 GB.

- Duomenų saugojimas: M.2 ir SATA III sąsajos HDD ir SSD diskams, 4 SATA III jungtys ir 1 M.2 (M) lizdas, RAID palaikymas
- Plėtimas: 1 PCI Express x16 (Gen 4.x) lizdas
- Tinklas: 2.5 Gigabit Ethernet su 1 RJ-45 prievadu; Wi-Fi nėra
- Jungtys: 4 USB 2.0 jungtys, 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) jungtys, procesoriaus ventiliatoriaus jungtis, korpuso ventiliatoriaus jungtis, TPM jungtis, 24 kontaktų ATX maitinimo jungtis ir 8 kontaktų EPS maitinimo jungtis
- Galiniai prievadai: 4 USB 2.0 prievadai, 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadai ir 1 HDMI prievadas
- Garsas: 7.1 kanalų; BIOS: UEFI

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesoriaus gamintojas	Intel

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR4-SDRAM
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Atminties angų tipas	DIMM
ECC suderinamumas	Non-ECC
Atminties kanalai	Dual-channel
Savybės	
Motininės plokštės formos faktorius	micro ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel Z690
Garso išvesties kanalai	7.1 channels
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“	Ne
Galinė panelė I/O jungtys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 2.0 portų kiekis	4
HDMI portų kiekis	1
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
SATA III jungčių skaičius	4
CPU fan jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
RAID palaikymas	Taip
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plėtotės lizdas	
M.2 (M) angų skaičius	1
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
BIOS	
BIOS tipas	UEFI
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 6,00cm × 27,00cm
Svoris	0,76kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903