

Zebra DS4678-SR00007ZZWW brūkšninių kodų skaitytuvas

Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **DS4678-SR00007ZZWW** · EAN: **4805388883759** · Prekės kodas: **881102**



305,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **252,81 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI-Plessey, U.P.C., UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPC-E1 Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
- ✓ 1280 x 800 pikseliai
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: 0 - 360°
- ✓ Integruotas procesorius 800 MHz
- ✓ Bevielis Standartinės sąsajos: „Bluetooth“
- ✓ Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija Ličio-jonų (Li-Ion) 2500 mAh



Aprašymas

The cordless DS4678 offers the versatility and scanning performance to scan items of all sizes, read barcodes in nearly any condition and handle a wide range of transactions. Bulky items in a shopping cart, a customer's driver's license, a mobile coupon, tiny barcodes in the jewelry department- the DS4678 can capture them all. It delivers over 13 hours of continuous scanning on a single charge, with a compact Presentation cradle to fit any point of sale.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšnių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI-Plessey, U.P.C., UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPC-E1
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	1280 x 800 pikseliai
Horizontalus regėjimo laukas	31,6°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	22,6°
Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa)	0 - 107000 lx
Bangos ilgis	660 nm
Polinkio skaitymo kampas	0 - 360°
Pitch skaitymo kampas	-60 - 60°
Pokrypio skaitymo kampas	-60 - 60°
Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Standartinės sąsajos	„Bluetooth“
Bluetooth versija	5.2
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP52
LED indikatoriai	Taip
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Vibracijos funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Nuskaitymo skaičius per mokestį	50000
Įkrovimo laikas	2,25 h

Svoris ir matmenys

Svoris	225 g
Plotis	66 mm
Ilgis	107 mm
Aukštis	168 mm

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Atsparumas numetimui	1,8 m

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	2500 mAh

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), Prekybos susitarimų įstatymas (PSI)

Matmenys ir svoris

Svoris	0,30kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/139265590_73212349.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

[zebra.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](#)