


TERRA PC 6000 Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 500 GB SSD „Mini Tower“ Juoda

Gamintojas: **TERRA** · Modelis: **EU1000156** · EAN: **4039407088966** · Prekės kodas: **882801**



795,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **657,77 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ PC Juoda 350 W
- ✓ Intel Core Ultra 5 225 Procesoriaus branduoliai: 10
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz 2 x 8 GB
- ✓ 500 GB SSD
- ✓ „Intel Graphics“
- ✓ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

TERRA PC 6000 (EU1000156)

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 5
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	225

Procesoriaus branduoliai	10
Temų skaičius	10
Procesoriaus padidintas dažnis	4,9 GHz
Dideli branduoliai	6
Maži branduoliai	4
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,9 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,4 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	3,3 GHz
Mažo branduolio bazinis dažnis	2,7 GHz
Procesoriaus podėlis	20 MB
Procesoriaus podėlio tipas	„Smart Cache“
Procesoriaus lizdas	LGA 1851 (Socket V1)
Atmintis	
Vidinė atmintis	16 GB
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Atminties išdėstymas	2 x 8 GB
Atminties lizdai	4x SO-DIMM
Atminties laikrodžio greitis	4800 MHz
Laikmenos	
Iš viso talpa	500 GB
Laikmena	SSD
Bendra SSD geba	500 GB
SSD disko talpa	500 GB
NVMe	Taip
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Integruoto grafikos adapterio modelis	„Intel Graphics“
Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas	Intel
„On-board“ grafikos adapteris	„Intel Graphics“
Veikimo charakteristikos	
Gaminio tipas	PC
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B860
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip

Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
---	-----

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

LAN kontrolieris	Intel I219V
------------------	-------------

Ryšys

USB 2.0 portų kiekis	2
----------------------	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
--	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
--	---

HDMI portų kiekis	1
-------------------	---

„DisplayPort“ kiekis	1
----------------------	---

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Plėtotės lizdas

3,5" lizdų skaičius	1
---------------------	---

PCI Express x 4 lizdai	1
------------------------	---

PCI Express x 16 lizdai	1
-------------------------	---

„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
-------------------------------------	---

Energijos valdymas

Maitinimas	350 W
------------	-------

Energijos tiekimo įėjimo įtampa	230 V
---------------------------------	-------

Energijos tiekimo įėjimo dažnis	50 Hz
---------------------------------	-------

Konstrukcija

Bloko tipas	„Mini Tower“
-------------	--------------

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Programinė įranga

Numatyta operacinė sistema	Ne
----------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
------------------------------------	-----------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 75%
-------------------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	180 mm
--------	--------

Ilgis	384 mm
-------	--------

Aukštis	375 mm
---------	--------

Svoris	7 kg
--------	------

Sertifikatai

Sertifikavimas

ISO 9001, Assembled in Germany Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC

Matmenys ir svoris

Svoris

13,50kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

WORTMANN AG

Bredenhop 20, 32609 Hüllhorst, DE

wortmann.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt