

Equip 119273 „DisplayPort“ kabelis 3 m Juoda

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **119273** · EAN: **4015867239001** · Prekės kodas: **884735**



16,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ 15360 x 8640 pikseliai 240 Hz
- ✓ HDCP Ekrano srauto glaudinimas (DSC)
- ✓ Juoda



Aprašymas

DisplayPort 2.1 is a cutting-edge video interface designed to meet the increasing demands for high-resolution, high-refresh rate displays in various applications, from gaming to professional content creation. With a maximum bandwidth of 40 Gbps, it significantly surpasses its predecessor, DisplayPort 1.4, enabling the transmission of multiple high-resolution video streams simultaneously. DisplayPort 2.1 supports resolutions up to 16K at 60Hz, and 8K at 120Hz, making it an ideal choice for ultra-high-definition displays.

With support for advanced features such as HDR and Display Stream Compression (DSC), this DisplayPort 2.1 cable delivers excellent performance and visual fidelity. Whether for high-end gaming setups or professional workstations, this cable is engineered to meet the demanding requirements of modern displays while maintaining a stylish and durable design

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	15360 x 8640 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	2.1
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 2560 x 1440, 5120 x 2880, 1920 x 1200 (WUXGA), 7680 x 4320, 10240 x 4320, 15360 x 8640
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Palaikoma HDR	Taip
Dažnių juostos plotis	40000 MB/s
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip
Spalvų pavyzdžiai	4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	151 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	275 mm
Pakuotės aukštis	28 mm

Paketo svoris	158 g
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544421000
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	400 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,2 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)