

Manhattan 151962 vaizdo kabelio adapteris 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Juoda

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **151962** · EAN: **766623151962** · Prekės kodas: **885164**



11,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,83 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,15 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ VGA (D-Sub) Tiesus Lizdinis
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai 10,8 Gbit/s
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Easily connect a DisplayPort source with a VGA display_x000D_
x000D

The Manhattan DisplayPort to VGA Converter helps establish a fast, simple and convenient link between newer DisplayPort-equipped desktop or notebook computers and other media sources with existing VGA monitors. This converter is easy and quick to install and requires no complicated configuration or setup to help extend the service life and value of legacy VGA displays, projectors and other equipment. This low power, cost-effective and reliable solution allows PC users to transition to DisplayPort bandwidths, resolutions, Deep colour and more without the expense of upgrading to newer and costly monitors and projectors. Its integrated, all-in-one design eliminates unnecessary cables, tangles and clutter to keep installations and workspaces neat and orderly.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	0,15 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	VGA (D-Sub)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
Maksimali rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Duomenų perdavimo sparta	10,8 Gbit/s
Dažnių juostos plotis	154 MHz
Produkto spalva	Juoda
Magnetiškai ekranuoti	Taip
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
AWG laido dydis	32
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konverterio tipas	Aktyvus vaizdo keitiklis
Jungties lytis	Kištukinis/Lizdinis
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, WEEE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Sertifikavimas	UL 20276 CE FCC WEEE
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Svoris	55 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080

Matmenys ir svoris

Svoris	0,07kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH

Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE

[intellinetnetwork.eu](mailto:info@intellinetnetwork.eu)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt