Techly IDATA EXTIP-383RV4 vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV imtuvas Juoda

Gamintojas: **TECHLY** · Modelis: **IDATA-EXTIP-383RV4** · EAN: **8059018361865** · Prekės kodas: **885193**



108,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,00 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV imtuvas 1920 x 1080 pikseliai Juoda
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 120 m
- ✓ 60 Hz
- ✓ HDCP
- ✓ Vielinis DC įėjimo lizdas
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC







Aprašymas

The HDbitT HDMI extender offers all the advantages of the latest transmission technology - HDbitT, allowing you to extend the HDMI audio / video signal with a resolution of 1080p 60Hz up to 120m using a single network cable. Support IR signal transmission, to control media playback of the source device from the position where the screen is.
Due to the high bandwidth consumption, it is advisable to use these devices with IGMP routers, or alternatively on dedicated networks or on separate port based VLANs.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tipas	AV imtuvas
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e, Cat6
Maksimalus perdavimo atstumas	120 m
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Infraraudonųjų spindulių (IR) dažnių diapazonas	20 - 60 kHz
LED indikatoriai	Energija
Palaikomi vaizdo režimai	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HDCP	Taip
3D	Ne
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
RJ-45 įvesties prievadai	1
„HDBaseT“ prievadas	Taip
HDMI išvesčių skaičius	1
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas (RX)	3 W
Srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	96,8 mm
Ilgis	94 mm
Aukštis	23,7 mm
Svoris	142 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Pridedamas IR imtuvas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, WEEE
Palaikomi garso įrašai	Taip
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Tiekėjo informacija	
Tiekėjo kodas	361865

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

IC Intracom Italia S.p.A.
Viale Europa 33, 33077 Sacile Pordenone, IT
techly.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.