


Lindy 36965 HDMI kabelis 5 m HDMI A tipo (standartinis) Juoda, Pilka

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36965** · EAN: **4002888369657** · Prekės kodas: **885225**



21,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,10 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 5 m
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ 18 Gbit/s
- ✓ HDMI eterneto kanalas
- ✓ Juoda, Pilka



Aprašymas

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line HDMI cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line HDMI cables are premium connections that feature triple shielded with 30AWG copper conductors with for performance and corrosion resistance. High quality 24K gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit are supported. Anthra Line HDMI cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby® True HD.

The HDMI 2.0 specification is supported for 18Gbps bandwidth capacity in cable lengths up to 5m.

Anthra Line HDMI cables are available in lengths from 0.3m to 5m.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	5 m
Jungtis 1	HDMI A tipo (standartinis)
Jungtis 2	HDMI A tipo (standartinis)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Palaikomos grafikos rezoliucijos	4096 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p
HDMI eternetio kanalas	Taip
Duomenų perdavimo sparta	18 Gbit/s
AWG laido dydis	30
Kontaktinė medžiaga	Fosforintas varis
Jungties korpuso medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Jungties medžiaga	Auksas
Laido medžiaga	Varis
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Ekrano medžiaga	Varis
Lenkimo spindulys (maž.)	4,8 cm

„Plug and Play“ funkcija	Taip
Spalvų pavyzdžiai	4:4:4
Nominalusis slopinimas	300kHz-825MHz 5dB, 825MHz-2.475GHz 5dB, 2.475GHz-4.125GHz 12dB, 4.125GHz-5.1GHz 20dB
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 80 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	RoHS, REACH, UL, ATC
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	6 mm
1 jungties matmenys (P × S × A)	20 x 34,2 x 10,9 mm
2 jungties matmenys (P × S × A)	20 x 34,2 x 10,9 mm
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 14,00cm × 5,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt